

Endoscopy Center of Yuma
Dr. Anireddy, Dr. Esker, Dr. Miller, Dr. Sanghvi, Dr. Sharif
1030 W. 24th Street, Suite I, Yuma, AZ 85364
Phone (928) 343-1717 Fax (928) 343-1011
www.endoscopycenteryuma.com

DOBLE PREPARACION PARA COLONOSCOPIA
MIRALAX/GOLYTELY+DULCOLAX

Nombre del Paciente: _____

Dia y Fecha de la Colonoscopia _____

Estar Aqui a las: _____ ***Se requiere 48 horas de aviso para cancelar su estudio**

Endoscopy Center of Yuma YRMC Focused Imaging of Arizona

Es necesario que traiga a alguien que lo lleve a su casa despues del estudio. Si no trae a alguien **NO** se le hara el examen. **Si tiene alguna pregunta favor de llamar al Centro de Endoscopia al numero (928) 343-1717.** Despues de horas de operacion, hable a Yuma Gastro al numero (928) 344-4325.

COMPRE: 2 tabletas de **Dulcolax** (10 mg) no se ocupa receta, surta su receta para **Golytely** en cualquier farmacia, tambien compre 238 o 255 gramos de **Miralax** en cualquier farmacia, una botella de 64 onzas de **Gatorade** de cualquier color excepto rojo o morado.

El dia Antes De Examen:

- **NO CONSUMA ALIMENTOS SOLIDOS, DIETA* DE LIQUIDOS CLAROS SOLAMENTE.**

El dia Antes De Examen:

- A las 8:00 de la manana tome 1 vaso del Golytely cada 15 minutos hasta que usted haya bebido 2 litros (1/2 del galon). Esto necesita ser completado en 2 horas.

Al Medio Dia (12:00) el dia antes del estudio:

- Tome 2 tabletas de Dulcolax con un vaso de liquido claro.

La tarde antes del examen:

- Mezcle el contenido de Miralax en la botella de Gatorade hasta que se disuelva.
- A las 6 p.m , tome 1 vaso (8oz) de Miralax cada 15 minutos hasta que se termine toda la botella. Le tomara aproximadamente 2 horas o menos para que se termine la solucion.

La Manana del Examen:

- **Cinco (5) horas antes del examen,** tome 1 vaso (8oz) de Golytely cada 15 minutos hasta que usted se haya terminado la otra mitad del galon. Esto necesita ser completado en 2 horas o menos.
- **Tres (3) horas antes de su hora de llegada debe PARAR de tomar liquidos y tome su medicamento para la presion arterial y medicamento para el corazon.**
- **NO SE TOME SU MEDICAMENTO PARA DIABETES HASTA DESPUES DEL EXAMEN.**

LIQUIDOS CLAROS es cualquier liquido que se pueda ver a través del vaso. Ejemplos: jugo de manzana, jugo de uva blanca, gatorade. No tome leche o jugos con pulpa. Nada de color rojo o morado.