

## Calderas Murales

### Calderas Murales de Condensación

Nuevas condiciones Comerciales en la gama de Condensación. Contacte a nuestro Dpto. Comercial

Modelo	Potencia (Kw)	Tipo Gas	Versión	Medidas mm	Precio €
<b>Gama Cerapur (Mixtas Instantáneas) Sistema QuickTAP</b>					
<b>ZWB 25-2 C</b>	25/25	B	Circuito Estanco	710x400x330	<b>1700</b>
		N			
<b>Gama CerapurComfort (Mixtas microacumulación) Sistema QuickTAP</b>					
<b>ZWBC 25-2C</b>	25/25	B	Circuito Estanco	710x400x330	<b>2050</b>
		N			
<b>ZWBC 30-2C</b>	25/30	B	Circuito Estanco	710x400x330	<b>2130</b>
		N			
<b>Gama CerapurExcellence (Mixtas microacumulación) Sistema QuickTAP</b>					
<b>ZWBE 32-2A</b>	30/32	B	Circuito Estanco	760x440x360	<b>2380</b>
		N			
<b>ZWBE 37-2A</b>	30/37	B	Circuito Estanco		<b>2670</b>
		N			
<b>ZWBE 42-2A</b>	30/42	B	Circuito Estanco		<b>2890</b>
		N			
<b>Gama CeraplusExcellence Sólo Calefacción</b>					
<b>ZSBE 30-2A</b>	30	B	Circuito Estanco	760x440x360	<b>2250</b>
		N			
<b>Gama CerapurAcu (mixtas-Acumulación Dinámica de 42 litros)</b>					
<b>ZWSB 28-3A</b>	24/28	B	Circuito Estanco	890x600x482	<b>3200</b>
		N			



Plantilla y Accesorios de Evacuación Incluidos  
B=Butano/Propano N=Natural

I.V.A. No Incluido

Cualquier otro modelo de caldera JUNKERS, **CONSULTAR**

Precios Válidos salvo Error Tipográfico

**DICIEMBRE 2.008**

TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso

[info@tuvain.es](mailto:info@tuvain.es)

## Calderas Murales

### Calderas Murales a gas

Modelo	Potencia (Kw)	Tipo Gas	Versión	Medidas mm	Precio €
<b>Gama CeraclassMidi (Mixtas Instantáneas) Sistema QuickTAP</b>					
ZW 24 KE	24/24	B	Tiro	700x400x298	1270
		N	Natural		
ZW 24 AE	B	Circuito	Estanco		1510
	N				
<b>Gama CeraclassExcellence (Mixtas Microacumulación) Sistema QuickTAP</b>					
ZWC 28/28-3 MFK	28/28	B	Tiro	850x440x370	1645
		N	Natural		
ZWC 24/28-3 MFK	24/28	B	Tiro		1495
		N	Natural		
ZWC 24/28-3 MFA	24/28	B	Circuito		1800
		N	Estanco		
ZWC 30/30-3 MFA	30/30	B	Circuito	1875	
		N	Estanco		
ZWC 35/35-3 MFA	35/35	B	Circuito	850x480x370	2060
		N	Estanco		



Plantilla y Accesorio de Evacuación (AZ266) Incluidos

B=Butano/Propano N=Natural

Gama Sólo Calefacción **CONSULTAR**

I.V.A. No Incluido

Cualquier otro modelo de caldera JUNKERS, **CONSULTAR**

Precios Válidos salvo Error Tipográfico

**DICIEMBRE 2.008**

TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso

[info@tuvain.es](mailto:info@tuvain.es)

**Calentadores**

Modelo	Caudal (l/min)	Tipo Gas	Version	Medidas mm	Precio €
<b>Con Llama Piloto y Encendido por torrente de chispas- Batería 1,5V</b>					
<b>W 135-2 KV1 E</b> <small>"potencia variable"</small>	6	B	Interior	610x270x190	<b>235</b>
		N	Interior		<b>235</b>
		B	Exterior		<b>225</b>
<b>miniMAXX WR 11-2 E</b> <small>Modulante potencia variable</small>	11	B	Interior	580x310x220	<b>328</b>
		N	Interior		<b>328</b>
		B	Exterior		<b>314</b>
<b>miniMAXX WR 14-2 E</b> <small>Modulante potencia variable</small>	14	B	Interior	655x350x220	<b>430</b>
		N	Interior		<b>430</b>
		B	Exterior		<b>416</b>
<b>Sin Llama Piloto Permanente- Batería 1,5V</b>					
<b>W 135-9 KV1 B</b> <small>"potencia variable"</small>	6	B	Interior	610x270x190	<b>292</b>
		N	Interior		<b>292</b>
		B	Exterior		<b>284</b>
<b>miniMAXX WRD 11-2 B</b> <small>Modulante potencia variable</small>	11	B	Interior	580x310x220	<b>416</b>
		N	Interior		<b>416</b>
		B	Exterior		<b>404</b>
<b>Sin Llama Piloto permanente - HydroPower</b>					
<b>miniMAXX WRD 11-2G</b> <small>Modulante potencia variable</small>	11	B	Interior	580x310x220	<b>450</b>
		N	Interior		<b>450</b>
		B	Exterior		<b>435</b>
<b>miniMAXX WRD 14-2G</b>	14	B	Interior	655x350x220	<b>526</b>
		N	Interior		<b>526</b>
		B	Exterior		<b>508</b>
<b>miniMAXX WRD 18-2G</b>	18	B	Interior	655x425x220	<b>680</b>
		N	Interior		<b>680</b>
		B	Exterior		<b>658</b>
<b>Con Ventilador Integrado</b>					
<b>miniMAXX WRD 11-2KME</b> <small>Modulante potencia variable</small>	11	B	Tiro Forzado Sin llama piloto permanente Ionización 220 V	580x310x220	<b>450</b>
		N			
<b>miniMAXX WRD 14-2KME</b> <small>Modulante potencia variable</small>	14	B			
		N			
<b>miniMAXX WRD 17-2KME</b> <small>Modulante potencia variable</small>	17	B			
		N			
<b>Celsius WT 14 AM 1</b>	14	B	Circuito Estanco	700x388x220	<b>690 (*)</b>
		N			
<b>Celsius WT 17 AM 1</b>	17	B	Sin llama piloto	700x395x220	<b>750 (*)</b>
		N			
<b>Celsius WTD 17 AM 1</b>	17	B	Ionización	700x395x220	<b>850 (*)</b>
		N			

**(\*) No Incluido Accesorio de Evacuación**

**I.V.A. No Incluido**

B=Butano/Propano N=Natural

**DICIEMBRE 2.008**

Precios Válidos salvo Error Tipográfico

**TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso**

[info@tuvain.es](mailto:info@tuvain.es)

