



Affordable, Precision Waterjet Cutting

**CMT G3020
Gantry System**

**KMT Jetline 50hp
Waterjet Pump**



CMT
cmtcutting.com

希美騰切割

希美腾水切割优势:

- 与水刀行业国际巨头科美腾水射流公司紧密合作，坐拥强大的技术支持和全球联保服务
- 由原国内知名企业领头水刀技术专家加盟，推出更新一代产品
- 注重整套水切割设备的可靠性设计，经久耐用
- 操作使用简单，高可靠性，性价比高
- 以质量为本，以客户为中心的企业精神

CMT Waterjet Cutting System Benefits:

- Powered by KMT Pumps with local technical and service support available.
- R & D by experienced experts in the waterjet cutting industry.
- CMT designs waterjet systems with a focus on reliability.
- CMT Waterjet systems are easy to operate and affordable.
- Quality and service are a priority at CMT Waterjet Cutting.


*KMT Jetline 50hp
Waterjet Pump*



部份规格/TECHNICAL DATA

| 型号 (Model) | | CMT-F1212 | CMT-F1525 | CMT-F1830 | CMT-G1525 | CMT-G3020 | CMT-4020 |
|--|--------------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 结构 Structure | | F-悬臂, Flying arm | F-悬臂, Flying arm | F-悬臂, Flying arm | G-龙门, Gantry | G-龙门, Gantry | G-龙门, Gantry |
| 行程 Journey | X | 1250mm (48") | 1525mm (60") | 1850mm (72") | 1525mm (60") | 3050mm (120") | 4000mm (156") |
| | Y | 1250mm (48") | 2500mm (96") | 3050mm (120") | 2500mm (96") | 2000mm (78") | 2000mm (78") |
| | Z | 155mm (6") | 155mm (6") | 155mm (6") | 155mm (6") | 210mm (8") | 210mm (8") |
| 控制系统 CNC | | 日本伺服马达, 执行 G 代码, 工控机 Windows XP Japan servo motors, G-code running and PC based Windows XP | | | | | |
| 精度 Accuracy | 刀头定位 TCP Position | ± 0.01mm | | | | | |
| | 重复定位 Repeatability | ± 0.05mm | | | | | |
| | 切割精度 Cutting | ± 0.1mm | | | | | |
| 空行程速度 Idle running speed | | 0~6m/min | 0~8m/min | 0~8m/min | 0~10m/min | 0~15m/min | 0~15m/min |
| 高压泵 High pressure pump | | KMT Jetline 50HP (37kw) .55kpsi 长期工作/3 shifts | | | | | |
| 电源 Power supply | | 380V/50Hz/3ph or as request, 50KVA | | | | | |
| 可按客户的具体应用情况和预算选配不同规格的平台, 高压或控制等量身定做。 Different table size, high pressure pump and CNC can be customized according to the application and budget. | | | | | | | |
| 可按客户要求定制双刀头, 带钻头或攻丝头, 浸没切割, 不平板切割等功能。 Other features such as dual cutting heads, drilling or tapping cutting head, submerged cutting, skip&float for uneven plate cutting and so on are available upon request. | | | | | | | |

备品备件及维修保养/ SPARE PARTS AND SERVICE



公司常年提供水切割设备用各类备品备件和维修保养服务, 欢迎垂询。

CMT supplies all spare parts and maintenance required for our waterjet cutting tables and equipment.

水切割系统各类辅助设备 / ACCESSORIES



制冷装置 Chiller



软化水装置 Water Softening Device



自动供砂系统
Auto abrasive
feeding system



经济型风冷水冷却装置
Economical water fan cooler



水刀垫砖 Water Jet Brick



交通：地铁世纪大道站可转790、987 来公司。地铁6 号线金桥路站约5分钟车程可转777来公司。门口有573（到上海火车站）、777、790、987、995路，申川专线，上川线，金桥1 线等。

CMT

cmtcutting.com

希美腾切割装备(上海)有限公司

CMT Cutting Machine Tools (Shanghai) Co.,Ltd

地址:上海新金桥路255号602室,邮编:201206

Address: 255 New Jinqiao Road #602, Shanghai 201206, China

电话/Tel:0086-21-50320051,0086-13917981522

传真/Fax:0086-21-51560444

Web: <http://www.cmtcutting.com>

Email: cmt@cmtcutting.com