

COLOUR CHOICE AS AVAILABLE
PACKAGING : All tubes are packed in plastic bag.
All AQUATEC Europe products are warranted to be free of manufacturer's defect upon delivery. NO OTHER GUARANTEE ARE IMPLIED.
All AQUATEC Europe products designs are protected by copyrights.
All tubes made in custom color or with customer identification will require a 300 to 500 pcs minimum (per size and colour tube). Contact us.

CHOIX DE COULEURS SELON DISPONIBILITE
EMBALLAGE : Toutes les bouées sont emballées sous sachet plastique.
Tous les produits AQUATEC Europe sont garantis sans défauts de fabrication à la livraison. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST IMPLICITE.
Tous les modèles AQUATEC Europe sont protégés par copyright.
Minimum de commande pour une personnalisation : de 300 à 500 pièces par taille et couleur de bouée. Nous consulter.

WAHL DER FARBE NACH VERFÜGBARKEIT
VERPACKUNG : Alle Wasserreifen im Polybeutel.
Wir gewähren die gesetzliche Garantie nur auf Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.
Alle AQUATEC Europe Produktdesigns sind rechtlich geschützt.
Die Mindestmenge für Reifen mit eigener Grafik beträgt 300 bis 500 Stück (pro Modell und Größe). Sprechen Sie uns bitte an.

SELECCIÓN DE COLORES SEGÚN DISPONIBILIDAD
EMBALAJE : Todos los flotadores se suministran en bolsa de plástico.
Todos los productos AQUATEC Europe están garantizados sin defectos de fabricación. NINGUNA OTRA GARANTIA SERA ADMITIDA.
Todos los modelos AQUATEC Europe están protegidos por copyrights.
Pedido mínimo para una personalización = 300 a 500 piezas por talla y colorido del flotador. Consultarnos.

SCelta DEI COLORI DISPONIBILI
IMBALLO : Tutti i gommoni sono avvolti in sacchetti di plastica.
Tutti i prodotti AQUATEC Europe sono garantiti senza difetti di fabbricazione alla consegna. NESSUN'ALTRA GARANZIA E INCLUSA.
Tutti i prodotti AQUATEC Europe sono protetti da copyrights.
Il minimo d'ordine per una personalizzazione = 300 a 500 pezzi per taglia e colore di gommone. Consultaci.

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Tutte le dimensioni: cm

(cm)	(cm)		(kg)				(No)
Diameter ext. Diamètre ext. Durchmesser aussen Diámetro ext. Diametro ext.	Diameter int. Diamètre int. Durchmesser innen Diámetro int. Diametro int.	Max capacity Capacité max. Max Tragfähigkeit Capacidad max. Portata max.	Weight Poids Gewicht Peso	Num handles Nbre poignées Anzahl der Haltegriffe Número de asas Numero maniglie	Position handles Position poignées Position der Haltegriffe Posición de las asas Posizione delle maniglie	Master packing Quantité/master Verpackungseinheit Cantidad por master Quantità per master	Num air chamber Nbr chambre air Anzahl der Luftkammern Número de cámaras Numero camere aria

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(H -cm)
Ext. Length Longueur ext. Länge aussen Largo ext. Lunghezza ext.	Inside Length Longueur int. Länge innen Largo int. Lunghezza int.	Ext. width Largeur ext. Breite aussen Anchura ext. Larghezza ext.	Inside width Largeur int. Breite innen Anchura int. Larghezza int.	Air chamber diam. Diam. chambre à air Aufblasbare Kammer Durchmesser Diam. cámara hinchable Diam. camera d'aria	Height Hauteur Höhe Altura Altezza



Adéquation-MC - Non-contractual photographs : Speedwater/Occanite/Aqualan (l)/Aqualoon/Aqualandia/Arenal/ Alpmare/ Aspro Ocio/ Badeparadise/ Rutschellen/Nestlé Schoeller/ Theme Erding - 2014



AQUAPRO



WATERPARK



6 rue de l'Europe ■ 68500 BERGHOLTZ - France ■ Tel. : +33 (0)3 89 62 56 30
Fax: +33 (0)3 89 62 56 31 ■ contact@aquatec-europe.com
VAT Number FR 33 511 797 615
S.A.R.L with a capital of 10.000 Euros ■ RCS Colmar TI 511 797 615
BANK: CIC EST 68500 GUEBWILLER - France

www.aquatec-europe.com

2014

Rafts



Standard rafts

- Waterpark standard rafts** are for serious fun and especially designed for both small and large family water slides. All rafts are made by hot air welding, built with reinforced seams and comfortable floors.

Incredibly Strong. 1000 denier fabric material - UV and fade resistant. Triple Reinforced Seams. Comfortable P.E. Foam Floor. Handles. Matière incroyablement résistante. Toile enduite 1000 deniers résistante aux UV et ne décolore pas. Soudures à Triple Renforts. Fond confortable en Mousse P.E. Poignées.

Überhaus strapazierfähiges, starkes Material. UV-resistent - entfärbt sich nicht. Dreifach verstärkte Schweißnähte. Bequemer Boden aus PE-Schaum. Halteriemen Griffe.

Material increíblemente resistente. 1000 denier - resistente a los UV no se descolora. Soldaduras Triples Reforzadas. Fondo confortable “Espuma”. Asas.

Materiale incredibilmente resistente. 1000 denier - resistente ai raggi UV e non si scolora. Saldature Rafforzatte. Fondo Comodo “Foam”. Maniglie.
- Waterpark heavy duty rafts (stock numbers ending in «H») :**

 - Added protection against abrasion and punctures (4000 denier bottom floors)
 - Fully wrapped with second layer of material,
 - Extra strong handles, reinforced side rub strake,
 - Seat belt soft handles, self bailing

Heavy Duty rafts


Standard rafts



FR 72



FR 78



FR 96



WP 72



WP 92



WP 102



UP 87



FR 78 H


Heavy Duty rafts



FR 72 H




Standards rafts



- Equivalent to white water rafting material
- H3: High pressure / Valve haute pression / Hochdruckventil / Válvula alta presion / Valvola ad alta pressione
- Self bailing
- Multiples handles

Heavy duty rafts



Single & Clear tube



Single & Clear tube

Single and clear tube

Great all around slide tube. Extra strong gusset with double inside seam. Standard handles.

Bouée simple circulaire pour toboggan. Soudure double de la ceinture centrale. Poignées standards.

Wasserreifen für 1 Person. Sleg mit doppelter Innennaht. Standard-Haltegriffe.

Flotador simple circular para tobogán. Soldadura doble de union (cintura) central. Asas estándares.

Gommone circolare per scivoli. Saldatura doppia per la cintura interna. Maniglie standard.



Single & Clear tube



Great all around slide tube
Extra strong gusset with double inside seam Two handles at 10 and 2 o'clock
Small push in flexible safety valve
Resistant UV light and chlorine exposure

AQUASEAL/SEAMSEAL: 20ml/20gr
Glue for repairs of seams, holes and cuts.
Colle pour réparation soudures, trous et coupures.
Klebstoff fuer Reparatur von Naechten, Loecher und Schnitte.
Pegamento para reparacion de costuras, agujeros y cortes.
Colla per riparazioni sulle saldature, fori e tagli.



Pear, River & Triangular tube



Pear tube



ZLGP42G



ZLGP48Y

- +** Back rest for more comfort. Shape designed for better maneuverability. Two handles at «9 and 3 o'clock».
- Arrière surélevé pour plus de confort. Forme conçue pour une meilleure manoeuvrabilité. Position poignées en "9 et 3".
- Rücken erhöht für zusätzlichen Komfort. Haltegriffe 3 und 9 Uhr.
- Parte trasera elevada para mejor apoyo. Forma "pera" : mejora la maniobra. Asas a 9 y 3 horas.
- Parte posteriore elevata per il massimo comfort. A forma di "pera" concepita per una migliore manovrabilità. Maniglie posizionate a 9 e 3 ore.

River tube



ZRT42Y



ZRT401

- +** 2 chambers: more buoyancy. Increased stability. Internal hole smaller than standard tube.
- 2 chambres : plus de flottabilité. Augmentation de la stabilité. Passage intérieur plus petit que les versions standards.
- 2 separate Luftkammern für mehr Auftrieb. Mehr Stabilität. Innendurchmesser kleiner als Standard-Modelle.
- 2 cámaras: más flotabilidad. Apatura menor a los flotadores estándares.
- 2 camere per piu di galleggiabilità. Maggiore stabilità. Foro interno piu piccolo che sugli modelli standard.

Pear, River & Triangular tube

- Pear tube**
Pear tube. Extra strong gusset. Runs truer, more back support. Handles.
Bouée simple ovoïde pour toboggan. Soudure double de la ceinture centrale. Meilleur appui arrière. Poignées.
Wasserreifen in Birnenform. Steg mit doppelter Innennaht. Bessere Fahreigenschaften. Haltegriffe.
Flotador simple ovoïdo para tobogán. Saldadura doble de union (cintura) central. Mejor apoyo trasero y maniobra facilitada. Asas.
Gommone ovoidale per scivoli. Saldatura doppia per la cintura interna. Migliore appoggio nella parte posteriore. Maniglie.

- River tube**
Great for river tubing. Double air chamber each with its own valve. Handles.
Bouée simple circulaire idéale pour la descente de rivière. 2 chambres gonflables indépendantes. Poignées.
Wasserreifen für 1 Person. Sehr gut zum Flussfahren geeignet. Mit 2 separaten Luftkammern + 2 Ventilen. Haltegriffe.
Flotador simple circular ideal para bajada por río. 2 cámaras hinchables independientes. Asas.
Gommone circolare adatti per le discese di fiume. 2 camere gonfiabili. Maniglie.

- Triangular tube**
ZPRO has taken the traditional 3 person tube one step further.
ZPRO a conçu la traditionnelle bouée 3 personnes. "Fun" avec son design original.
ZPRO hat die traditionelle 3 Personen Reifen eine Schritt weiter entwickelt.
3 personas. Fun incluido con su diseño unico.
ZPRO a guidato il tradizionale gommone 3 persone un passo piu avanti.



Triangular tube



ZTT3 B67-E

- +** Very original shape, color and comfortable. New and stylish design.
Forme originale. Couleur attrayante. Nouveau design. Produit très confortable.
Ursprünglichen Form und Farbe. Neues Design, elegant und komfortabel.
Nuevo diseño, colorido llamativo y confortable.
Nuovo design, elegante e confortevole.

Zoom



Boston valve : quicker inflation. Gonflage plus rapide.
Inflazione piu rapida. Linchado mas rápido. Schnelles Aufblasen.



Watermark

Figure 8 tube - Bullet tube - Family tube



Figure 8 tube - Bullet tube - Family tube

Figure 8 tube

Double tube for two riders. Extra strong gusset with double inside seam. Handles.
 Bouée double en forme de 8 pour 2 personnes. Soudure double de la ceinture centrale. Poignées.
 Doppel-Wasserreifen für 2 Personen. Steg mit doppelter Innennaht. Haltegriffe.
 Flotador doble para dos personas. Saldadura doble de union (cintura) central. Asas.
 Gommone doppio per 2 persone. Saldatura doppia per la cintura interna. Maniglie.

Bullet tube

Sleek design for 2 or 3 riders. Extra strong gusset with double inside seam. Handles.
 Luge aquatique pour 2 ou 3 personnes. Soudure double de la ceinture centrale. Poignées.
 Wasserbob für 2 oder 3 Personen. Steg mit doppelter Innennaht. Haltegriffe.
 Trineo acuático para dos/tres personas. Saldadura doble de union (cintura) central. Asas.
 Slitta aquatica per due/tre persone. Saldatura doppia per la cintura interna. Maniglie.

Family tube

Family tube. Great size for family fun. Handles.
 Bouée famille. Taille idéale pour une utilisation en famille. Poignées.
 Familien-Wasserreifen. Optimale Grösse für den Familienspass. Haltegriffe.
 Flotador familiar. Medida ideal para uso de toda la familia. Asas.
 Gommone familiare. Grandezza ideale per utilizzo in famiglia. Maniglie.



Figure 8 tube



Bullet tube



Family tube



Light version of family raft. Bottom double layer.
 Version allégée de raft pour une utilisation familiale.
 Fond double épaisseur.
 Leichtere Version des Raft für die Familie. Boden mit 2 material laden.
 Version ligera del raft familiar. Fondo con doble espesor.
 Version light dello raft per un utilizzo familiare. Fondo con doppio spessore.



Watermark

Figure 8 - Family tube

Racer & Speed Mat - Waterpark system



Racer & Speed Mat - Waterpark system

Racer Mat

High density polyethylene (PE) foam. Nylon handles.
Mousse en polyéthylène (PE) haute densité. Poignées Nylon.
Polyethylen (PE) Schaumstoff mit hoher Dichte. Nylon Griffe.
Polietileno (PE) alta densidad. Asa Nylon.
Polietilene (PE) alta densita. Maniglie Nylon.



Speed Mat

Layered EVA foam: top (white) soft and comfortable. Bottom (blue) rugged and resistant.
Mousse EVA 2 couches : dessus (blanc) lisse et confortable. Dessous (bleu) rugueux et résistant.
Zweilagen EVA Schaumstoff : oben (weiss) glatt und komfortabel. Unten (blau) rau und strapazierfähig.
Polietileno EVA en 2 capas : arriba (blanco) suave y confortable. Abajo (azul) rugoso y resistente.
Polietileno EVA in 2 strati : sopra (bianco) liscio e confortabile. Fondo (blu) ravid e resistente.

Waterpark system

Waterpark systems can be made by connecting trampolines, water bars, water pillows, water slides, etc. Our system can be installed wherever users want and it can be moved and dismantled with ease.

Racer Mat

ZRM52LB

Speed Mat

ZSM46W



Waterpark system

T10' / T15' / T20'

Water Slide
WSL16

Water Seesaw
WSS15

Water Bar
WB16

Water Pillow
WP13



Waterpark

Racer & Speed Mat - Waterpark system

Customized production



Customized production


Option 1 : PVC tube options - Options bouées PVC - Optionen fuer PVC ringe - Opciones de tubos de PVC - Opzioni per tubo in PVC

- a. Standard models with Closed PVC bottom - Modèles Standards avec fond fermé en PVC - Standard Modelle mit geschlossenem PVC Boden - Modelos estándares con suelo cerrado de PVC - Modelli standardi con fondo chiuso in PVC.
- b. Heavy Duty PVC (1mm) - PVC très épais (1mm). Sehr starkes PVC (1mm) - PVC muy resistente (1mm). PVC molto spesso (1mm).
- c. Bottom fabric / Top heavy duty PVC (1mm) - Fond en toile enduite / Haut en PVC épais (1mm) - Boden aus faserverstärktes Material / Oben aus starkem PVC (1mm) - Fondo en tejido/Arriba en PVC resistente (1mm) - Fondo in tessuto rivestito / Sopra in PVC molto spesso (1mm).

a



b



c



HANDLE OPTIONS: Ergonomic/closed Handle
OPTIONS POIGNÉES : Poignée ergonomique/fermée
ASAS EN OPCION: Asa/cerrada ergonomica
OPZIONI MANIGLIE: maniglie ergonomiche
OPTIONEN HALTEGRIFFE: ergonomisch geformte Haltegriffe



Fluted



Closed

Standard handles for PVC tubes
Poignées standards pour bouées PVC
Standard-Haltegriffe für PVC reifen
Asas estándar por flotador PVC
Maniglie standard per gommoni PVC



Standard

Customized production

SPECIAL PRODUCTIONS UPON REQUEST (Minimum quantity 300 to 500 units according to model)
 PRODUCTIONS SPECIALES SUR DEMANDE (Quantité minimum 300 à 500 pièces selon le modèle)
 SPEZIAL ANFERTIGUNGEN NACH ANFRAGE (Minimum Menge 300 bis 500 Stück je nach Modell)
 PRODUCCION PERSONALISADA BAJO PEDIDO (Cantidad minima 300 a 500 unidades según modelo)
 PRODUZIONE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA (Quantità minima 300 a 500 pz. secondo el modello)

Single tube



Zoom



Zoom



Zoom



Figure 8 tube



Zoom



Triangular tube



Zoom



Extra smooth PVC for a better color CMYK printing and extra sliding. Boston valve.



Watermark

Special production

Standard rafts

Recommended pressure PSI 3 - Pression recommandée 0,21 Bar
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato		Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche									
	cm	in	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity	Weight	Volume	Capacity
FR72	183	119	6	15	1	1	32	--	--	--	--	--
FR78	198	130	7	16	1	1	35	--	--	--	--	--
FR96	243	162	8	22	1	1	40	--	--	--	--	--
WP72	--	--	2	15	1	1	23	183	137	84	38	38
WP92	--	--	3	18	1	1	23	234	188	84	38	38
WP102	--	--	4	23	1	1	23	287	241	84	38	38
UP87	--	--	2	29	1	1+1	31	220	152	107	46	46



Heavy Duty rafts

Recommended pressure PSI 3 - Pression recommandée 0,21 Bar
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato		Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche									
	cm	in	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity	Weight	Volume	Capacity
FR72H	183	119	6	21	1	1	32	--	--	--	--	--
FR78H	198	130	7	23	1	1	35	--	--	--	--	--
FR96H	243	162	8	30	1	1	40	--	--	--	--	--
WP72H	--	--	2	21	1	1	23	183	137	84	38	38
WP92H	--	--	3	26	1	1	23	234	188	84	38	38
WP102H	--	--	4	32	1	1	23	287	241	84	38	38
UP87H	--	--	2	36	1	1+1	31	220	152	107	46	46



Single & Clear tube

Recommended pressure 0,06 to 0,08 bar (approx. 1 PSI) - Pression recommandée environ 0,06 à 0,08 bar (soit approx. 1 PSI).
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato		Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato		Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	in	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZLG36Y	90	30	82	29	1	1,5	6	1	2	10+2	10+2
ZLG42Y	107	38	96	37	1	2	6	1	2	10+2	10+2
ZLG42LB	107	38	96	37	1	2	6	1	2	10+2	10+2
ZLG42GS	107	38	96	37	1	2	6	1	2	10+2	10+2
ZLG48Y	122	43	111	42	1	2,5	6	1	2	10+2	10+2
ZLG48BS	122	43	111	42	1	2,5	6	1	2	10+2	10+2
ZLG48HP	122	43	111	42	1	2,5	6	1	2	10+2	10+2
ZLG48GS-E	122	43	111	42	1	2,5	6	1	2	10+2	10+2
ZLG54G	137	46	121	45	1	3	6	1	2	10+2	10+2
ZLG42C	107	38	96	37	1	2	6	1	2	10+2	10+2



Pear tube

Recommended pressure 0,06 to 0,08 bar (approx. 1 PSI) - Pression recommandée environ 0,06 à 0,08 bar (soit approx. 1 PSI).
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato			Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato			Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	cm	in	cm	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZLGP42G	38	132	122	37	119	107	1	2,4	6	1	2	9+3	9+3
ZLGP48Y	43	146	126	42	131	113	1	2,9	6	1	2	9+3	9+3



River tube

Recommended pressure 0,06 to 0,08 bar (approx. 1 PSI) - Pression recommandée environ 0,06 à 0,08 bar (soit approx. 1 PSI).
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato		Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato		Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	in	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZRT42Y	107	30	96	35	1	2,4	2	10+2	6	2	2
ZRT48Y	122	33	111	39	1	2,9	2	10+2	6	2	2



Triangular tube

Recommended pressure 0,06 to 0,08 bar (approx. 1 PSI) - Pression recommandée environ 0,06 à 0,08 bar (soit approx. 1 PSI).
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato		Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato		Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	in	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZTT3 B67-E	175	38	162	37	3	4,5	6	10+2	2	2	2



Figure 8 tube

Recommended pressure 0,06 to 0,08 bar (approx. 1 PSI) - Pression recommandée environ 0,06 à 0,08 bar (soit approx. 1 PSI).
All dimensions / Toutes dimensions / Alle Abmessungen / Todas las dimensiones / Tutte le dimensioni : cm

	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato			Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato			Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	cm	in	cm	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZLG8Y42	38	172	107	38	164	96	2	3,7	5	6	1	1	1
ZLG8B42	38	172	107	38	164	96	2	3,7	5	6	1	1	1
ZLG8Y48	43	180	122	42	176	111	2	4,2	5	6	1	1	1
ZLG8G48	43	180	122	42	176	111	2	4,2	5	6	1	1	1




	Deflate - Dégonflé - Flach Desinflado - Sgonfiato			Inflate - Gonflé - Aufgeblasen Inflado - Gonfiato			Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						
	cm	in	cm	cm	in	cm	Person	Weight	Length	Width	Height	Volume	Capacity
ZWP1Y	38	173	107	37	164	91	2	4	4	6	1	1	1
ZWP2W	38	204	122	37	195	107	2	7,1	4	4	1	1	1
ZWP3LX	38	242	107	37	230	96	3	7,3	6	4	1	1	1
ZWP4LX	38	242	122	37	230	107	3	8,1	6	3	1	1	1
ZLG67FT	165	102		157	94		--	6,6	6	2	1	1	1



Racer & Speed Mat

Features - Caractéristiques - Technische Daten
Características - Caratteristiche

	cm			
	cm	cm	cm	cm
ZRM52LB	130	55	2	2
ZSM46W	117	56	1,5	1/25



Waterpark system

	Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche						Features - Caractéristiques - Technische Daten Características - Caratteristiche					
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
T10'	305	183	65	1	61		WP13	400	270	36	180	1
T15'	457	274	113	1	91		WSL16	507	--	17	--	2
T20'	610	396	167	1	104		WSS15	461	--	33	116	1+2
							WB16	497	--	24	104	1

Standard : rope ladder with plastic steps.
Alu ladder : in option (shown on photo).

