



ARBUS 2000 TF1000



ROBUSTEZ Y VERSATILIDAD

COBERTURA EFICIENTE


El pulverizador Arbus 2000 TF1000 es un producto versátil y robusto que cubre las diferentes necesidades de pulverización en grandes cultivos arbóreos, consigue una buena penetración en la copa y una proyección vertical para llegar hasta los objetivos más distantes.





SISTEMA DE TRANSMISIÓN ROBUSTO

Correas conjugadas y de perfil más ancho que ayudan a aumentar la disponibilidad de las máquinas y reducen la necesidad de sustituir componentes durante el mantenimiento periódico.




SISTEMA TENSOR DE CORREA AUTOMÁTICO

Elimina la necesidad de tensar periódicamente la correa, reduce el factor de deslizamiento de la transmisión y garantiza una mayor eficiencia en la aplicación.

VENTILADOR DE Ø1000 mm

Ventilador con aspas diseñadas para obtener máxima eficiencia, bajo consumo de potencia, paso variable y 2 posiciones de ajuste (A y B / Caudal= 30 m³/s y 25 m³/s)





DIFUSOR

Superficies con excelente acabado y alta eficiencia del flujo de aire.



REJILLA CÓNICA DE PROTECCIÓN DEL VENTILADOR

Disminuye la acumulación de hojas.



REJILLA INTERNA CON 11 ALETAS DIRECCIONALES

Proporcionan mayor homogeneidad en la distribución de aire y garantizan una mejor calidad de la aplicación.



CARDÁN CON SISTEMA DE EMBRAGUE

Absorbe los picos de potencia, lo que garantiza una protección extra para los componentes mecánicos de la transmisión y la correa.

TRES OPCIONES DE DEFLECTORES

3P, nogales y árboles de caucho, construido de forma modular, diseñado para garantizar mayor eficiencia y fácil mantenimiento.

3P



NOGALES



ÁRBOLES DE CAUCHO



CONJUNTO DE PRESIÓN Y CAUDAL

El mando de agroquímicos simple y durable mantiene la presión correcta del circuito y garantiza la calidad de la aplicación.

El manómetro con escala ampliada facilita el control de la presión.



ARBUS 2000 TF1000 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PULVERIZACIÓN	3P	NOGALES	ÁRBOLES DE CAUCHO
VENTILADOR			
Diámetro del ventilador (mm).....	1.000.....	1.000.....	1.000.....
Velocidad del aire (km/h).....	122.....	122.....	96.....
Caudal de aire (m³/s).....	30.....	30.....	30.....
Potencia consumida (cv).....	39.....	39.....	39.....
Número de boquillas.....	30.....	30.....	24.....
TANQUES			
Principales.....	2.000 L.....	2.000 L.....	2.000 L.....
Agua limpia.....	90 L.....	90 L.....	90 L.....
MANDO DE AGROQUÍMICOS			
Tecnología.....	VAR 2 Vías (cable o eléctrico).....	VAR 2 Vías (cable o eléctrico).....	VAR 2 Vías (cable o eléctrico).....
Bomba de pulverización.....	JP150 / JP190.....	JP150 / JP190.....	JP150 / JP190.....
DIMENSIONES			
Longitud.....	5,3 m.....	5,3 m.....	5,3 m.....
Anchura.....	1,89 m.....	1,89 m.....	2,92 m.....
Altura.....	2,07m.....	2,07m.....	2,20 m.....
Peso.....	1.135 kg.....	1.135 kg.....	1.183 kg.....
OPCIONALES			
Abastecedor			
Filtro de línea			
Portaboquillas Bijet (modelos 3P y Nogales)			



PULVERIZADORES TURBO

ARBUS 2000
TF1000

ROBUSTEZ Y
VERSATILIDAD



Descargue la aplicación directo en **Google Play**,
Apple Store o por los **Códigos QR** a continuación.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

De lunes a viernes de 6:00 a 19:00 h;
sábados de 8:00 a 12:00 h y de 13:00 a 17:00 h;
domingos y feriados de 8:00 a 12:00 h.

55 14 **98144 1403**

atendimento@jacto.com.br

0800 772 2100 (solo en territorio brasileño)

jacto.com

-

Dr. Luiz Miranda, 1650
17580-039
Pompeia - SP - Brasil

-

+55 14 3405 2100
vendas@jacto.com.br

CONSORCIO JACTO

El **Consorcio Jacto** es una manera inteligente y práctica para programar la compra de nuevas máquinas de varias líneas y modelos, con seguridad y tasas muy inferiores a las de las financiaciones.