



CONDOR 1200 MULTICONTROL



CONDOR 1200 MULTICONTROL | 

MAIS PRODUTIVIDADE E TECNOLOGIA NA SUA PULVERIZAÇÃO

RESERVATÓRIO DE 1200 L

MENOS ABASTECIMENTOS, MAIOR AUTONOMIA
NA JORNADA DE TRABALHO.

O tempo gasto no abastecimento e nos deslocamentos são os principais fatores a influenciar no tempo efetivo de operação.

Com um reservatório de maior capacidade, as paradas para reabastecimento são diminuídas, o que aumenta a disponibilidade da máquina para o trabalho.





TRANSMISSÃO HIDRÁULICA

(OPCIONAL COM CARDÃ)

Facilita e agiliza o acoplamento da máquina e garante mais segurança durante a operação.



BICOS

Ramais com porta-bicos bijet ou quadrijet, ajustável à demanda do agricultor



PAINEL DE OPERAÇÕES

Concentra todos os componentes necessários para as operações de abastecimento, incorporação de defensivos e limpeza do circuito, garantindo maior agilidade e praticidade no processo.



BARRAS

Barras de pulverização com 18, 14 ou 12 m, com elevada robustez, que resultam em menor custo de manutenção e maior disponibilidade do implemento.

SISTEMA MULTICONTROL

4

Gerencia toda a pulverização e garante que seja mantido o volume constante em toda a área, independente das variações de velocidade:

- Resposta rápida e precisa no controle da pulverização;
- Maior economia de defensivos e qualidade na aplicação;
- Maior comodidade nos acionamentos e produtividade.






VÁLVULA REGULADORA

Corrige rapidamente a vazão de acordo com as variações de velocidade de trabalho, mantendo constante a taxa de aplicação. É mais economia de produto e melhoria na qualidade da aplicação.



VÁLVULAS DE SEÇÃO

Responsáveis por fazer o corte de seção de pulverização durante a aplicação. Válvulas elétricas ágeis e precisas, que maximizam a economia no uso de defensivo. O número de seções varia conforme o tamanho da barra (de 5 a 6).



JOYSTICK

Facilita, agiliza e torna mais cômoda os acionamentos de barra, tornando a operação mais produtiva



INCORPORADOR DE DEFENSIVOS

Item importante para a qualidade e agilidade no preparo da calda. Facilita a incorporação de todos os produtos ao tanque do pulverizador e diminui a ocorrência de problemas na mistura.



MAIOR INTEGRAÇÃO COM A AGRICULTURA DE PRECISÃO

A Barra de Luzes indica ao operador a direção correta do deslocamento, realizando o corte automático das seções de pulverização onde o produto já foi aplicado, economizando produto e evitando falhas e sobreposições que afetam a qualidade da aplicação.



Opcional - piloto elétrico: o piloto elétrico direciona automaticamente o trator para dar maior precisão e conforto durante a operação. Libera o foco do operador para outras atividades importantes, como o posicionamento das barras.

CONDOR 1200 MULTICONTROL | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PULVERIZAÇÃO

BARRAS

Comprimento12, 14 e 18 m
Espaçamento entre porta-bicos 35 ou 50 cm

RESERVATÓRIOS

Principal1.200 L
Água limpa para lavar mãos15 L
Limpeza do sistema120 L (opcional)

COMANDO DE DEFENSIVOS

Tecnologia Multicontrol com Omni 700
5 vias14 e 12 m
6 vias18 m
Bomba de pulverizaçãoJP 75 ou JP 100

TRATOR RECOMENDADO

Potência A partir de 120 cv
Circuito hidráulicoFluxo contínuo com vazão
de 60 L/min ou superior

DIMENSÕES

Comprimento 1,78 m
Largura máxima 2,36 m
Altura máxima 2,88 m (AM12)
3,29 m (AM14)
3,45 m (AM18)
Peso 750 kg (AM12)
765 kg (AM14)
890 kg (AM18)

DE SÉRIE

Incorporador de defensivos, engate rápido para abastecimento, reservatório de água limpa (15 litros).

OPCIONAIS

Abastecedor com mangueira de 10 metros, cardã, ramais com bicos espaçados em 35 ou 50 cm, Porta Bico Quadrijet em tubulação de aço inox ou Bijet em tubulação tipo mangueira flexível, e reservatório de água para limpeza do sistema (120 litros).

NOTA

As condições de pulverização diferem de região para região e culturas, exigindo diferentes soluções em bicos de pulverização, espaçamentos e tecnologias embarcadas. Procure um representante Jacto para configurar seu pulverizador conforme suas necessidades.



PULVERIZADORES DE BARRAS

CONDOR 1200 MULTICONTROL

MAIS PRODUTIVIDADE E
TECNOLOGIA NA SUA
PULVERIZAÇÃO



Baixe o aplicativo direto no **Google Play**,
Apple Store ou pelos **QR Codes** abaixo:



ATENDIMENTO AO CLIENTE JACTO

Segunda a sexta-feira 6h00 às 19h00;
aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00; aos domingos e
feriados, das 8h00 às 12h00.

14 **98144 1403**

atendimento@jacto.com.br

0800 772 2100

jacto.com

-

Dr. Luiz Miranda, 1650
17580-039
Pompeia - SP - Brasil

-

+55 14 3405 2100
vendas@jacto.com.br

CONSÓRCIO JACTO

O **Consórcio Jacto** é uma forma inteligente
e prática de programar a compra de novos
equipamentos de várias linhas e modelos,
com segurança e taxas muito menores
do que os financiamentos.