

PULVERIZADOR DE BARRAS

ADVANCE 2000 AM24





ADVANCE 2000 AM24

Uma solução compacta,
que traz praticidade no
momento de proteger
o seu cultivo.

Permite **ganhos de até 25% na área tratada** para um mesmo intervalo de tempo*, mantendo-se constante a velocidade de trabalho.

Com **faixas de aplicação mais amplas**, reduz-se a quantidade de rastros do pulverizador na cultura, diminuindo-se as perdas.


A **barra de pulverização com três segmentos** de dobra resulta em uma máquina mais curta e facilita a operação, especialmente durante a realização de manobras e em trabalho em terrenos inclinados.

Dispõe de **8 seções de corte**, controladas automaticamente pelo sistema GNSS, gerando **economia de defensivos, precisão na aplicação** e menor impacto ambiental.

**Comparativo em relação à versão de 18 metros de barras.*

Menos falhas e sobreposições

O comando Multicontrol mantém o volume de aplicação em toda a área de aplicação. Com mais seções, acionadas por válvulas com resposta rápida, são evitadas falhas e sobreposições. O Joystick facilita os acionamentos das barras para a pulverização.



Ajustes fáceis

O tamanho de gotas é crucial para o controle de pragas. De maneira rápida e fácil, selecione o bico que melhor atenda a sua necessidade.

Calda com qualidade e sempre homogênea

O incorporador facilita, agiliza e proporciona melhor qualidade da calda. O reservatório principal, com capacidade de 2.000 L, possui agitador mecânico, que oferece calda homogênea do início ao fim da pulverização.



Especificações técnicas

PULVERIZAÇÃO

BARRAS

Comprimento	24 m
Acionamento	Hidráulico
Altura de trabalho	0,55 a 1,78 m
Porta-bicos disponíveis	Bijet Quadrijet
Espaçamento entre bicos	0,5 m

RESERVATÓRIOS

Principal	2.000 L
Limpeza do sistema.....	200 L
Lava mãos	15 L
Agitação de calda.....	Mecânica

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

Modelo	JP-100 JP-150
Pressão máxima	200 psi

COMANDO DE DEFENSIVOS

Tecnologia	Multicontrol com OTMIS 700
Seções	8

DIMENSÕES

Comprimento	4,72 m
Largura.....	2,61 m
Altura	2,96 m
Bitola.....	1,80 a 2,25 m
Vão livre	0,56 a 0,60 m
Peso (kg)	2.479 kg



jacto.com

Av. Shunji e Chieko Nishimura, 1948
17588-018
Paulópolis, Pompeia - SP - Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE JACTO

Segunda a sexta-feira 6h00 às 19h00;
aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00; aos domingos e
feriados, das 8h00 às 12h00.

14 98144 1403

atendimento@jacto.com.br

0800 772 2100