



UNIQA Support-Dokument

Autor	UNIQA IT Services GmbH
Version	1.0
Stand	Ausgabe erfolgt
Status	fertiggestellt

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien
Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at

Sitz: Wien
FN 63197m Handelsgericht Wien
UID Nr.: ATU 15362907

Informationen zum Datenschutz:
datenschutz.uniqagroup.com.
Sie können diese auch beim Berater und bei unseren
Servicestellen anfordern.

Änderungshistorie

Datum	Version	Änderung	Geändert durch
16.10.20 23	1.0	Erstellung	Dominik Scheidl

Table of Contents

1	Miscellaneous.....	5
2	calculateSachPrivat.....	6
2.1	Input	6
2.2	Output.....	6
2.3	Exception Definition	6
2.4	Sample Request	8
2.5	Sample Response (Bad Request)	8
3	createOfferSachPrivat	10
3.1	Input	6
3.2	Output.....	6
3.3	Exception Definition	6
3.4	Sample Request	8
3.5	Sample Response (Bad Request)	8
4	createApplicationSachPrivat.....	14
4.1	Input	6
4.2	Output.....	6
4.3	Exception Definition	6
4.4	Sample Request	8

4.5 Sample Response (Bad Request)	8
5 submitApplicationSachPrivat	18
5.1 Input	6
5.2 Output.....	6
5.3 Exception Definition	6
5.4 Sample Request	8
5.5 Sample Response (Bad Request)	8



1 Miscellaneous

Control of the calculation can be done via U.CRM.

You received your username and password via brokerage agreement (Courtagevereinbarung).

If you have any questions, please contact your Maklerbetreuer.

2 calculateSachPrivat

2.1 Input

Note: No input validation for data-type will be done on the ESB.

Pos	Name	Description	Data Type	Cardinality	Comments
	see Data-Mapping calculateSachPrivat				
1.	calculateSachPrivatRequest	Input data object from OMDS	various	various	

2.2 Output

Pos	Name	Description	Type	Cardinality	Comments
1.	calculateSachPrivatResponse		various	various	See data mapping Excel for details.

2.3 Exception Definition

The following Error Codes are wrapped from VPMS backend to OMDS Fault, which have the following structure.

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40901	Zahlweg %Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg other than "01" or "02".
1	40902	Nutzungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd% des Haushalts nicht erlaubt	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd other than "S" or "U".
1	40903	Gebäudeart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeAr tCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeArt Cd other than "EZ" or "NE" or "99".
1	40904	Gleichzeitige Angabe von Innenfläche und verbaute Fläche ist nicht erlaubt.	returned by OMDS Service in case InnenFlaeche and VerbauteFlaeche attributes are used at the same time in the same or even on different elements.
1	40905	Ausstattungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d% des Haushalts nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d other than "G" or "S".
1	40906	Flächenart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd other than "EG", "SW", "MA", "KM".

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40907	Gebäudehöhe, bzw. Wohnungshöhe (%Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd% %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd%) nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd and for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd other than "E", "1S", "2S"
3	40910	Die erhöhte Katastrophenhilfe wurde nicht berechnet, da bereits Vorschäden aufgetreten sind.	returned as a "Hinweis" (errorType=3) in case BausteinKatastrophenhilfeErhoehung.Praemie.PraemieBto==0
1	40999	Ein unerwarteter und nicht näher spezifizierter technischer Fehler ist bei der Implementierung des Service Providers aufgetreten.	for all backend technical exceptions: all HTTP Response Codes from Tarifrechner other than 200 and 400
1	40000	Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: %boaException.message%	for all backend business exceptions: HTTP 400 responses from Tarifrechner

2.4 Sample Request

For sample requests consult the SOAP-project *OMDS-3-0-Sach-Anbindung-soapui-project*.

2.5 Sample Response (Bad Request)

1	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2	<soapenv:Body>
3	<soapenv:Fault>
4	<soapenv:Code>


```
5         <soapenv:Value>soapenv:Receiver</soapenv:Value>
6     </soapenv:Code>
7     <soapenv:Reason>
8         <soapenv:Text xml:lang="">[ISS.0088.9256] Fault returned by invoked service</soapenv:Text>
9     </soapenv:Reason>
10    <soapenv:Node>http://localhost:5555/ws/uniqa.integration.omds3.v1.ws.provider:omds3Services/omdsServicePort</
soapenv:Node>
11    <soapenv:Role>http://localhost:5555/ws</soapenv:Role>
12    <soapenv:Detail>
13        <cst:serviceFault xmlns:cst="urn:omds3CommonServiceTypes-1-1-0">
14            <cst:errorType>1</cst:errorType>
15            <cst:errorCode>40000</cst:errorCode>
16            <cst:errorMsg>Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: "Eingabefeld: Laufzeit in Jahren -->
Mindestwert: 1; Höchstwert: 10"</cst:errorMsg>
17        </cst:serviceFault>
18    </soapenv:Detail>
19 </soapenv:Fault>
20 </soapenv:Body>
21 </soapenv:Envelope>
```

3 createOfferSachPrivat

3.1 Input

Note: No input validation for data-type will be done on the ESB.

Pos	Name	Description	Data Type	Cardinality	Comments
1	CreateOfferSachPrivatRequest		CT_ CreateOfferSachPrivatRequest	1..1	See data mapping Excel for details

3.2 Output

HTTP 200 - The following structure is delivered if the call was successful:

Pos	Name	Description	Data Type	Cardinality	Comments
1	CreateOfferSachPrivatResponse		CT_ CreateOfferSachPrivatResponse	1..1	See data mapping Excel for details

3.3 Exception Definition

The following Error Codes are wrapped from VPMS backend to OMDS Fault, which have the following structure.

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40901	Zahlweg %Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg other than "01" or "02".
1	40902	Nutzungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd% des Haushalts nicht erlaubt	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd other than "S" or "U".
1	40903	Gebäudeart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].GebaueudeAr tCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].GebaueudeAr Cd other than "EZ" or "NE" or "99".
1	40904	Gleichzeitige Angabe von Innenfläche und verbaute Fläche ist nicht erlaubt.	returned by OMDS Service in case InnenFlaeche and VerbauteFlaeche attributes are used at the same time in the same or even on different elements.
1	40905	Ausstattungart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d% des Haushalts nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungCd other than "G" or "S".
1	40906	Flächenart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd other than "EG", "SW", "MA", "KM".

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40907	Gebäudehöhe, bzw. Wohnungshöhe (%Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd% %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd%) nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd and for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd other than "E", "1S", "2S"
3	40910	Die erhöhte Katastrophenhilfe wurde nicht berechnet, da bereits Vorschäden aufgetreten sind.	returned as a "Hinweis" (errorType=3) in case BausteinKatastrophenhilfeErhoehung.Praemie.PraemieBto==0
1	40999	Ein unerwarteter und nicht näher spezifizierter technischer Fehler ist bei der Implementierung des Service Providers aufgetreten.	for all backend technical exceptions: all HTTP Response Codes from Tarifrechner other than 200 and 400
1	40000	Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: %boaException.message%	for all backend business exceptions: HTTP 400 responses from Tarifrechner

3.4 Sample Request

For sample requests consult the SOAP-project *OMDS-3-0-Sach-Anbindung-soapui-project*.

3.5 Sample Response (Bad Request)

1	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2	<soapenv:Body>
3	<soapenv:Fault>
4	<soapenv:Code>
5	<soapenv:Value>soapenv:Receiver</soapenv:Value>

```
6      </soapenv:Code>
7      <soapenv:Reason>
8          <soapenv:Text xml:lang="">[ISS.0088.9256] Fault returned by invoked service</soapenv:Text>
9      </soapenv:Reason>
10     <soapenv:Node>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws/uniqa.integration.omds3.v1.ws.provider:omds3Services/
omdsServicePort</soapenv:Node>
11     <soapenv:Role>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws</soapenv:Role>
12     <soapenv:Detail>
13         <cst:serviceFault xmlns:cst="urn:omds3CommonServiceTypes-1-1-0">
14             <cst:errorType>1</cst:errorType>
15             <cst:errorCode>40906</cst:errorCode>
16             <cst:errorMsg>Flächenart KO nicht erlaubt.</cst:errorMsg>
17         </cst:serviceFault>
18     </soapenv:Detail>
19 </soapenv:Fault>
20 </soapenv:Body>
21 </soapenv:Envelope>
```

4 createApplicationSachPrivat

4.1 Input

Note: No input validation for data-type will be done on the ESB.

Pos	Name	Description	Data Type	Cardinality	Comments
1	<i>createApplicationSachPrivatRequest</i>		CreateApplicationSachPrivatRequest_Type	1..1	See data mapping Excel for details

4.2 Output

HTTP 200 - The following structure is delivered if the call was successful:

Pos	Name	Description	Type	Cardinality	Comments
1	<i>createApplicationSachPrivatResponse</i>		CreateApplicationSachPrivatResponse_Type	1..1	See data mapping Excel for details

4.3 Exception Definition

The following Error Codes are wrapped from VPMS backend to OMDS Fault, which have the following structure.

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40901	Zahlweg %Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg other than "01" or "02".
1	40902	Nutzungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd% des Haushalts nicht erlaubt	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd other than "S" or "U".
1	40903	Gebäudeart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].GebaueudeAr tCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].GebaueudeAr Cd other than "EZ" or "NE" or "99".
1	40904	Gleichzeitige Angabe von Innenfläche und verbaute Fläche ist nicht erlaubt.	returned by OMDS Service in case InnenFlaeche and VerbauteFlaeche attributes are used at the same time in the same or even on different elements.
1	40905	Ausstattungart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d% des Haushalts nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungCd other than "G" or "S".
1	40906	Flächenart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaueude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd other than "EG", "SW", "MA", "KM".

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40907	Gebäudehöhe, bzw. Wohnungshöhe (%Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd% %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd%) nicht erlaubt.	returned by OMDs Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd and for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd other than "E", "1S", "2S"
3	40910	Die erhöhte Katastrophenhilfe wurde nicht berechnet, da bereits Vorschäden aufgetreten sind.	returned as a "Hinweis" (errorType=3) in case BausteinKatastrophenhilfeErhoehung.Praemie.PraemieBto==0
1	40999	Ein unerwarteter und nicht näher spezifizierter technischer Fehler ist bei der Implementierung des Service Providers aufgetreten.	for all backend technical exceptions: all HTTP Response Codes from Tarifrechner other than 200 and 400
1	40000	Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: %boaException.message%	for all backend business exceptions: HTTP 400 responses from Tarifrechner

4.4 Sample Request

For sample requests consult the SOAP-project *OMDS-3-0-Sach-Anbindung-soapui-project*.

4.5 Sample Response (Bad Request)

1	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2	<soapenv:Body>
3	<soapenv:Fault>
4	<soapenv:Code>


```
5      <soapenv:Value>soapenv:Receiver</soapenv:Value>
6    </soapenv:Code>
7    <soapenv:Reason>
8      <soapenv:Text xml:lang="">[ISS.0088.9256] Fault returned by invoked service</soapenv:Text>
9    </soapenv:Reason>
10   <soapenv:Node>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws/uniqa.integration.omds3.v1.ws.provider.omds3Services/
omdsServicePort</soapenv:Node>
11   <soapenv:Role>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws</soapenv:Role>
12   <soapenv:Detail>
13     <cst:serviceFault xmlns:cst="urn:omds3CommonServiceTypes-1-1-0">
14       <cst:errorType>1</cst:errorType>
15       <cst:errorCode>40000</cst:errorCode>
16       <cst:errorMsg>Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: "Der eingegebene IBAN ist ungültig: Die
Prüfziffer der IBAN ist nicht korrekt!"</cst:errorMsg>
17     </cst:serviceFault>
18   </soapenv:Detail>
19 </soapenv:Fault>
20 </soapenv:Body>
21 </soapenv:Envelope>
```

5 submitApplicationSachPrivat

5.1 Input

Note: No input validation for data-type will be done on the ESB.

Pos	Name	Description	Data Type	Cardinality	Comments
1	<i>submitApplicationSachPrivatRequest</i>		SubmitApplicationSachPrivatRequest_Type	1..1	See data mapping Excel for details

5.2 Output

HTTP 200 - The following structure is delivered if the call was successful:

Pos	Name	Description	Type	Cardinality	Comments
1	<i>submitApplicationSachPrivatResponse</i>		SubmitApplicationSachPrivatResponse_Type	1..1	See data mapping Excel for details

5.3 Exception Definition

The following Error Codes are wrapped from VPMS backend to OMDS Fault, which have the following structure.

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40901	Zahlweg %Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.Praemie[0].Zahlweg other than "01" or "02".
1	40902	Nutzungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd% des Haushalts nicht erlaubt	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].NutzungsCd other than "S" or "U".
1	40903	Gebäudeart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeAr tCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeArt Cd other than "EZ" or "NE" or "99".
1	40904	Gleichzeitige Angabe von Innenfläche und verbaute Fläche ist nicht erlaubt.	returned by OMDS Service in case InnenFlaeche and VerbauteFlaeche attributes are used at the same time in the same or even on different elements.
1	40905	Ausstattungsart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d% des Haushalts nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].AusstattungC d other than "G" or "S".
1	40906	Flächenart %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd% nicht erlaubt.	returned by OMDS Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].EL- Flaeche[i].FlaechenAttributCd other than "EG", "SW", "MA", "KM".

errorType	errorCode*	errorMsg	returned in case of (not part of signature)
1	40907	Gebäudehöhe, bzw. Wohnungshöhe (%Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd% %Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd%) nicht erlaubt.	returned by OMDs Service for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoHaushalt[0].ZusaetzlicheHaushaltDaten.WohnungsHoeheCd and for Verkaufsprodukt.VersicherteObjekte[0].RisikoGebaeude[0].GebaeudeHoeheCd other than "E", "1S", "2S"
3	40910	Die erhöhte Katastrophenhilfe wurde nicht berechnet, da bereits Vorschäden aufgetreten sind.	returned as a "Hinweis" (errorType=3) in case BausteinKatastrophenhilfeErhoehung.Praemie.PraemieBto==0
1	40999	Ein unerwarteter und nicht näher spezifizierter technischer Fehler ist bei der Implementierung des Service Providers aufgetreten.	for all backend technical exceptions: all HTTP Response Codes from Tarifrechner other than 200 and 400
1	40000	Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: %boaException.message%	for all backend business exceptions: HTTP 400 responses from Tarifrechner

5.4 Sample Request

For sample requests consult the SOAP-project *OMDS-3-0-Sach-Anbindung-soapui-project*.

5.5 Sample Response (Bad Request)

1	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2	<soapenv:Body>
3	<soapenv:Fault>
4	<soapenv:Code>
5	<soapenv:Value>soapenv:Receiver</soapenv:Value>

```
6      </soapenv:Code>
7      <soapenv:Reason>
8          <soapenv:Text xml:lang="">[ISS.0088.9256] Fault returned by invoked service</soapenv:Text>
9      </soapenv:Reason>
10     <soapenv:Node>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws/uniqa.integration.omds3.v1.ws.provider.omds3Services/
omdsServicePort</soapenv:Node>
11     <soapenv:Role>https://is-intg-iatesb.uniqa.at/ws</soapenv:Role>
12     <soapenv:Detail>
13         <cst:serviceFault xmlns:cst="urn:omds3CommonServiceTypes-1-1-0">
14             <cst:errorType>1</cst:errorType>
15             <cst:errorCode>40000</cst:errorCode>
16             <cst:errorMsg>Ungültige Eingabedaten wurden übermittelt: "Eingabefeld: Wohnung KatastrophenhilfeHHS -->
Die Versicherungssumme darf max. 50% der HHS des beantragten Wohnungsinhalts betragen !"</cst:errorMsg>
17         </cst:serviceFault>
18     </soapenv:Detail>
19 </soapenv:Fault>
20 </soapenv:Body>
21 </soapenv:Envelope>
```