





LS3-C53B, C54B LT3-C57B

1本針(2本針)本縫シリンダー型総合送り水平釜ミシン


SINGLE NEEDLE (TWIN NEEDLE) CYLINDER BED UNISON FEED LOCK STITCHER

WITH HORIZONTAL ROTARY HOOK AND REVERSE STITCHING






FOR "LT3-C57B"




SSSS18403



FOR "LS3-C54B"




SSSS18003




C. 針棒搖動關係 / Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung
 / Mécanisme de balancement de la barre à aiguille
 / Mecanismo de oscilación de la barra de aguja




FOR "-C54B" & "-C57B"
 SSSS13731
 SSSS13732






D. 押入筒床 / Presser tool mechanism / Stottdruckertu3 / Mecanismo de la prensa tela / Mecanismo de pied presseur




E. 逆转机构 / Quick reverse mechanism / Umkehr / Mécanisme de marche arrière rapide
/ Mecanismo de la inversión rápida














FOR "LS3-C53B"













-C53B,C54B,C57B-051



L. ゲージ部品一覧表 / GAUGE PARTS LIST / LEHRENLISTE / LISTE DES PIECES D' ECARTEMENT
/ LISTA DE PIEZAS DE CALIBRADORES

FOR "LT3-C57B"


ゲージ部品 / Gauge parts list

針幅 (Gauge)		針板 Needle plate	送り歯 Feed dog	針抱き Needle clamp	中押え Vibrating presser foot	外押え Lifting presser foot
in	mm					
1/8	3.18	SSSS13650	SSSS13651	SSSS10002	SSSS10282	SSSS10182
1/4	6.35	SSSS13652	SSSS13653	SSSS10005	SSSS10285	SSSS10185



	品名 / Name of part	Size(mm)	Code
	ワーニングマーク Mark, injury	L=16 R=0.8	S36924-001
	矢印マーク Mark, arrow	10 × 30	S37058-001
	アースマーク Mark, grounding	φ12	S37060-001
	Label, operation Eng.	40 × 64	S38349-001

brother®



パーツブック
PARTS BOOK

ブラザー工業株式会社

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

〒467 名古屋市瑞穂区河岸1丁目1番1号 TEL(052)824-2392

Printed in Japan

C53, C54, C57
S9553B-001
1996.03 H ①