









DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
ACABAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ORIENTE

Referência	Material	Acabamento	Observação
349306	Liga de Cobre	Cromado	Deca 2510, Hydra Lisa I, Tinco, Hamico, Madute, Oriente, Metrila






ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	CANOPLA P/ACABAMENTO ORIENTE	1
2	PREME P/ACABAMENTO ORIENTE	1
3	PREME P/ACABAMENTO ORIENTE	1
4	PREME P/ACABAMENTO ORIENTE	1
5	PREME P/ACABAMENTO ORIENTE	1

VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO





1. Encaixe a canopla na base da válvula de descarga.
Encaje la cúpula en la base de la válvula de descarga.



2. Logo após, firme o acabamento, encaixando o preme canopla sobre a canopla. Rosqueie o preme no sentido horário até fixar. *Obs.: Escolha o preme com o diâmetro correspondente ao modelo da válvula de descarga instalada na parede. Caso necessário, corte o preme.*
Inmediatamente después, afirme el acabado, encajando el reductor de la cúpula en la cúpula. Enrosque el reductor en el sentido del reloj. Obs.: Elija el reductor de la cúpula con el diámetro correspondiente al modelo de la válvula de descarga instalada en la pared. Si necesario, corte el reductor.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit