



Reporte Agrometeorológico

Año VIII - No. 11

Perspectiva para el período correspondiente del 11 al 20 de mayo de 2020


PRESENTACIÓN

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), por medio del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ponen a disposición el Reporte Agrometeorológico, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de Honduras.

Tabla de Contenido

<i>Lluvia esperada para el período del 11 al 20 de mayo de 2020</i>	<i>2</i>
<i>Comentarios Meteorológicos</i>	<i>2</i>
<i>Temperaturas máximas (°C) para el período del 11 al 20 de mayo de 2020</i>	<i>3</i>
<i>Temperaturas mínimas (°C) para el período del 11 al 20 de mayo de 2020</i>	<i>3</i>
<i>Datos meteorológicos por departamento</i>	<i>4</i>
<i>Departamento de Atlántida</i>	<i>4</i>
<i>Departamento de Choluteca</i>	<i>4</i>
<i>Departamento de Colón</i>	<i>4</i>
<i>Departamento de Comayagua</i>	<i>5</i>
<i>Departamento de Copán</i>	<i>5</i>
<i>Departamento de Cortés</i>	<i>5</i>
<i>Departamento de El Paraíso</i>	<i>5</i>
<i>Departamento de Francisco Morazán</i>	<i>6</i>
<i>Departamento de Gracias a Dios</i>	<i>6</i>
<i>Departamento de Intibucá</i>	<i>6</i>
<i>Departamento de La Paz</i>	<i>6</i>
<i>Departamento de Lempira</i>	<i>7</i>
<i>Departamento de Ocotepeque</i>	<i>7</i>
<i>Departamento de Olancho</i>	<i>7</i>
<i>Departamento de Santa Bárbara</i>	<i>8</i>
<i>Departamento de Valle</i>	<i>8</i>
<i>Departamento de Yoro</i>	<i>8</i>
<i>Fases de la luna para el mes de mayo de 2020</i>	<i>9</i>

Lluvia esperada para el período del 11 al 20 de mayo de 2020



Comentarios Meteorológicos


Se espera que predominen las condiciones atmosféricas inestables, producidas por calor diurno y vaguadas en altura. La convergencia de vientos y humedad desde el Caribe y del Pacífico producirán nubes acompañadas de chubascos y lluvias. A demás, para este período, se pronostica actividad eléctrica y vientos racheados, principalmente en el Occidente, Centro y Sur de Honduras.

Los períodos con mayor probabilidad de precipitación serían del 11 al 12, del 15 al 16 y del 19 al 20 de mayo. Con estas lluvias podríamos decir que habría condiciones para iniciar los procesos de siembra maíz en las regiones bajo color verde oscuro del mapa de precipitación y después del 15 en las zonas bajo color verde claro.


Se pronostica, que a partir del 20 de mayo empezará a llover más seguido y sobre casi todo el territorio nacional, especialmente en los valles de Quimistan, Sula, Oloman, Sulaco, parte alta y media del Aguan, Guayape y San Esteban.

El 15 de Mayo, empieza oficialmente la temporada ciclónica para la cuenca del Océano Pacífico cerca de Centroamérica y México; pero no se pronostica la formación de ningún ciclón tropical antes del 20 de mayo cerca de Centroamérica.

Temperaturas máximas (°C) para el período del 11 al 20 de mayo de 2020



Temperaturas mínimas (°C) para el período del 11 al 20 de mayo de 2020



Las temperaturas más altas se esperan para el territorio nacional, podrían alcanzar hasta los 36 °C en los departamentos de Choluteca y Valle.

Las temperaturas más bajas durante este período, se esperan en algunos municipios de La Paz donde se podrán alcanzar hasta 14°C durante las noches y madrugadas.

Datos meteorológicos por departamento

Departamento de Atlántida

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Arizona	10 - 30	32	23	7	40
El Porvenir	10 - 30	32	23	7	40
Esparta	10 - 30	32	23	7	40
Jutiapa	10 - 30	32	23	7	40
La Ceiba	10 - 30	32	23	7	40
La Masica	10 - 30	32	23	7	40
San Francisco	10 - 30	32	23	7	40
San Juan Pueblo	10 - 30	32	23	7	40
Tela	10 - 30	32	23	7	40

Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración).

Departamento de Choluteca

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Apacilagua	60 - 80	35	23	6	45
Choluteca	60 - 80	36	24	6	45
Concepción de María	60 - 80	35	23	6	45
El Corpus	60 - 80	34	22	6	43
El Triunfo	60 - 80	36	24	6	45
Marcovia	60 - 80	36	24	6	45
Morolica	60 - 80	35	23	6	44
Namasigüe	60 - 80	36	24	6	45
Orocuina	60 - 80	36	24	6	45
Pespire	60 - 80	36	24	6	45
San Marcos de Colón	60 - 80	30	18	8	40

Departamento de Colón

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Balfate	10 - 20	32	24	11	40
Bonito Oriental	10 - 20	32	24	11	40
Limón	00 - 10	32	24	11	40
Santa Rosa de Aguán	00 - 10	32	24	11	40
Sonaguera	10 - 20	32	24	11	40
Tocoa	10 - 20	32	24	11	40
Trujillo	10 - 20	32	24	11	40

Departamento de Comayagua

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Ajuterique	60 - 80	31	21	7	40
El Rosario	60 - 80	31	21	6	40
Humuya	60 - 80	31	21	7	40
La Libertad	40 - 60	32	22	7	40
Lamaní	40 - 60	31	21	7	39
Lejamaní	60 - 80	31	21	7	40
San Luis	40 - 60	32	22	3	41

Departamento de Copán

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Copán Ruinas	60 - 80	29	22	3	37
Cucuyagua	80 - 100	27	20	4	36
El Sisin (La Jigua)	60 - 80	29	22	3	37
Florida	60 - 80	29	22	3	37
La Entrada (Valle de Magdalena)	60 - 80	30	23	2	37
Las Pilas	60 - 80	25	18	4	36
Santa Rita	60 - 80	29	22	3	37
Santa Rosa de Copán	60 - 80	26	19	4	36
Valle de Corquín	80 - 100	27	20	4	36
Veracruz	60 - 80	28	21	3	37

Departamento de Cortés

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Choloma	30 - 50	35	24	7	43
La Lima	30 - 50	35	24	7	43
Omoa	30 - 50	35	24	7	43
San Antonio de Cortés	30 - 50	31	20	8	42
San Manuel	30 - 50	35	24	7	43
Santa Cruz de Yojoa	30 - 50	32	21	8	42
Villanueva	30 - 50	35	24	7	43

Departamento de El Paraíso

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Danlí	40 - 60	31	21	6	39
El Paraíso	40 - 60	30	20	6	39
Güinope	60 - 80	26	16	13	38
Manzaragua	40 - 60	26	16	15	38
Morocelí	40 - 60	31	21	11	40
Oropolí	60 - 80	32	22	11	40
San Lucas	60 - 80	27	17	11	38
Teupasenti	40 - 60	30	20	11	40
Valle de Jamastrán	40 - 60	31	21	11	40

Departamento de Francisco Morazán

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
El Porvenir	30 - 50	31	21	6	40
Orica	30 - 50	30	20	6	40
San Ignacio	30 - 50	31	21	6	40
Valle de Guaimaca	30 - 50	30	20	6	39
Valle de Talanga	30 - 50	30	20	6	39

Departamento de Gracias a Dios

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Brus Laguna	25 - 45	33	25	14	40
Puerto Lempira	25 - 45	33	25	14	40
Raya	25 - 45	33	25	14	40
Wampusirpi	25 - 45	32	24	15	40

Departamento de Intibucá

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Colomoncagua	80 - 100	30	21	6	34
Dolores	80 - 100	29	20	6	34
Intibucá	80 - 100	25	16	7	35
Jesús de Otoro	60 - 80	32	23	5	34
La Esperanza	80 - 100	25	16	7	35
San Francisco de Opalaca	60 - 80	26	17	7	35
San Juan	60 - 80	28	19	6	34
San Miguelito	80 - 100	28	19	6	34
Yamaranguila	80 - 100	25	16	7	35

Departamento de La Paz

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Aguanqueterique	60 - 80	33	23	6	40
Cabañas	60 - 80	24	14	9	37
Marcala	60 - 80	27	17	8	38
Puringla	60 - 80	29	19	7	39
Tutule	60 - 80	27	17	8	38

Departamento de Lempira

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Belén	60 - 80	30	21	6	34
Candelaria	80 - 100	31	22	6	34
Erandique	80 - 100	28	19	7	34
Gracias	60 - 80	28	21	3	36
Gualcinco	80 - 100	28	19	7	35
La Campa	60 - 80	28	19	7	34
La Iguala	60 - 80	30	21	6	34
La Unión	60 - 80	26	19	4	36
Lepaera	60 - 80	27	20	4	36
Piraera	80 - 100	31	22	6	34
San Andrés	80 - 100	25	16	7	35
San Marcos de Caiquín	80 - 100	27	18	7	34
San Sebastián	80 - 100	26	17	7	35
Santa Cruz	80 - 100	26	17	7	35

Departamento de Ocotepeque

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Concepción	80 - 100	31	23	7	40
Dolores Merendón	80 - 100	27	19	9	38
Encarnación	80 - 100	30	22	7	40
La Labor	80 - 100	30	22	8	40
Lucerna	80 - 100	31	23	7	40
Mercedes	80 - 100	28	20	8	38
Ocotepeque	80 - 100	31	23	7	40
San Fernando	80 - 100	28	20	8	39
San Francisco del Valle	80 - 100	30	22	7	40
San Jorge	80 - 100	30	22	7	40
San Marcos de Ocotepeque	80 - 100	27	20	4	36
Santa Fe	80 - 100	31	23	7	40
Sensenti	80 - 100	27	20	3	36
Sinuapa	80 - 100	31	23	7	40

Departamento de Olancho

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Catacamas	20 - 40	32	22	11	40
Guayape	20 - 40	30	20	13	40
Juticalpa	30 - 50	32	22	11	40
Lepaguare	20 - 40	31	21	13	40
El Rosario	20 - 40	30	20	13	39
San Esteban	20 - 40	32	22	11	40
Salamá	30 - 50	31	21	13	40

Departamento de Santa Bárbara

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Atima	40 - 60	28	21	3	37
Azacualpa	30 - 50	33	22	8	43
Ilama	30 - 50	32	25	2	38
Macuelizo	30 - 50	34	23	8	43
Petoa	40 - 60	34	23	8	43
Quimistán	30 - 50	34	23	8	43
San Marcos	30 - 50	34	23	8	43
San Nicolás	40 - 60	29	22	3	37
Santa Rita	40 - 60	29	22	3	37

Departamento de Valle

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
Alianza	60 - 80	36	24	6	45
Aramecina	60 - 80	35	23	6	45
Goascorán	60 - 80	36	24	6	45
Langue	60 - 80	35	23	6	45
Nacaome	60 - 80	36	24	6	45
San Francisco de Coray	60 - 80	35	23	6	45
San Lorenzo	60 - 80	36	24	6	45

Departamento de Yoro

Zona	PPT (mm)	T° (°C)		Viento (km/h)	ETP (mm)
		Max	Min		
El Negrito	30 - 50	35	25	3	42
El Progreso	30 - 50	35	24	7	43
Morazán	30 - 50	35	25	2	42
Olanchito	20 - 40	35	25	2	42
Santa Rita	30 - 50	35	24	7	43
Sulaco	30 - 50	32	22	4	41
Victoria	30 - 50	33	23	3	41
Yoro	30 - 50	32	22	4	41

Fases de la luna para el mes de mayo de 2020

			
LUNA CRECIENTE	LUNA LLENA	LUNA MENGUANTE	LUNA NUEVA
Jueves 07 de mayo 04:45 h	Jueves 14 de mayo 08:03 h	Viernes 22 de mayo 11:39 h	Viernes 29 de mayo 21:30 h
 Comienza a subir una mayor cantidad de savia, llenando los tallos y ramas. El árbol se prepara para favorecer la producción frutal.	 Favorece la producción frutal y promueve un menor desarrollo vegetativo. El flujo de la savia, se encuentra concentrada en la copa del árbol y por ello no se recomienda realizar poda.	 En este momento, es aconsejable realizar los injertos en la fruticultura. Se obtiene un mayor desarrollo vegetativo en el injerto, puesto que la savia comienza a moverse hacia las raíces y tronco inferior.	 Se tiene un mayor desarrollo vegetativo y se retrasa la producción de la fruta. Se recomienda realizar las podas en esta etapa para evitar la pérdida de savia de la planta.

Fuentes: 1.- Hidrometeorología de CENAOS, COPECO. 2.- INFOAGRO.