

Paciente:**Data de nascimento:** _____ / _____ / _____**Prontuário:****Nome da mãe:****Definição:**

Colicistite é a inflamação da vesícula biliar, um órgão que armazena a bile produzida pelo fígado. Geralmente ocorre quando um cálculo biliar (pedra na vesícula) bloqueia o fluxo normal da bile, causando acúmulo e inflamação. Pode ser aguda (súbita e com dor intensa) ou crônica (inflamação recorrente ao longo do tempo). A bile, um suco digestivo produzido pelo fígado, sai da vesícula para o intestino delgado. Se um cálculo biliar bloqueia o ducto cístico, a bile fica presa na vesícula. Esse acúmulo causa irritação, inchaço e pode levar à inflamação e até infecção. A COLECISTECTOMIA (retirada da vesícula) é indicada para colicistite para evitar complicações graves, como perfuração, gangrena e infecções que podem ser fatais. A cirurgia é o tratamento padrão para a inflamação aguda da vesícula biliar (colicistite aguda) e geralmente é recomendada após um período inicial de tratamento para conter a inflamação, como antibióticos e analgésicos. A colicistite não tratada pode levar a problemas sérios, como a gangrena (morte do tecido) e a perfuração da vesícula biliar, que podem ser fatais se não houver tratamento imediato. Tratamento de emergência: Em casos de piora do quadro ou sinais de peritonite, a cirurgia de emergência é necessária para remover a vesícula. A cirurgia eletiva é geralmente recomendada para remover a vesícula, mesmo sem sintomas graves, para prevenir futuras crises de inflamação (colicistite) e outras complicações, como pancreatite ou coledocolitíase (obstrução dos ductos biliares). A cirurgia é melhor executada de forma eletiva, há menos chances de complicações, menos dias de internação, menos dor e menos uso de medicações. Por vezes, o médico cirurgião tentará tirar o paciente da situação de urgência usando antibióticos e operar em momento posterior numa situação eletiva, gerando melhores resultados. A cirurgia pode ser por videolaparoscopia ou aberta, com uma cicatriz maior.

Complicações e Riscos:

As complicações da colecistectomia podem incluir problemas imediatos, como lesão do canal biliar (pode levar a vazamento de bile), hemorragia (no local da cirurgia ou no fígado), infecção (na ferida cirúrgica ou interna) ou perfuração de outros órgãos do abdômen, e problemas tardios, como a síndrome pós-colecistectomia, que causa sintomas digestivos como diarreia, náuseas, gases, inchaço abdominal e azia. Embora seja um procedimento seguro, a remoção da vesícula pode levar a dificuldades digestivas, especialmente com alimentos gordurosos.

Possibilidade de cicatrizes com formação de queloides (cicatriz hipertrófica-grosseira).

Devidos às complicações pode ocorrer reoperações, muitos dias de internação, inclusive em UTI.

Declaração do Paciente:

1. Fui esclarecido(a) quanto aos principais aspectos relacionados a Colecistectomia, bem como da realização de procedimentos ao(s) qual(is) será submetido o paciente, complementando as informações prestadas pelo médico responsável e pela equipe de colaboradores da SCMSSP;
2. Estou ciente que a Colecistectomia é a melhor indicação neste momento para o quadro clínico do paciente. Caso o médico tome conhecimento de condições que, até o presente momento, não eram aparentes, consinto na realização de procedimento diverso e/ou adicional que seja considerado necessário ou apropriado para tratar, curar ou diagnosticar novas condições;
3. Comprometo-me a colaborar com o tratamento, fazendo o controle pós-operatório e seguindo todas as recomendações médicas que me foram feitas, ciente de que o não cumprimento destas determinações poderá acarretar prejuízo nos resultados normalmente esperados;
4. Aceito o fato de que o médico não pode se responsabilizar pelo resultado final de uma cirurgia, cujo acompanhamento pós-operatório foi abandonado pelo(a) paciente;
5. Declaro que foram observadas todas as orientações prévias e necessárias para a realização do procedimento, bem como declaro que foram fornecidas todas as informações sobre o estado de saúde do(a) paciente, incluindo doenças, medicações as quais apresentou alergia, medicações em uso contínuo ou eventual, **sem nada ocultar**, tendo recebido orientação quanto à necessidade de suspensão ou manutenção dessas medicações;
6. Declaro que tive a oportunidade de fazer perguntas, as quais foram respondidas de maneira satisfatória. Entendo que não existe garantia sobre os resultados e que este termo não contempla todas as complicações e riscos conhecidos e possíveis decorrentes deste procedimento/tratamento, mas apenas os mais frequentes;



Assinatura: _____ Assinatura: _____
CPF: _____ CPF: _____

INFORMAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA QUE DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA AO HOSPITAL

- Todos os documentos pessoais.
- Exames realizados.
- Autorização de Internação Hospitalar (AIH) ou guia do plano de saúde autorizada;
- Avaliação Pré-anestésica;
- Seu material de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, desodorante), caso desejar e a equipe de enfermagem autorizar.
- Roupas confortáveis caso desejar e a equipe de enfermagem autorizar.

ORIENTAÇÕES PRÉVIAS À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Manter jejum no mínimo 8 horas ou conforme orientação médica (incluindo sólidos e líquidos, inclusive água).
- Caso faça uso de medicamentos, fique atento:
- Tomar os medicamentos anti-hipertensivos como de costume, sem água ou com muita pouca água;
- Diabético, NÃO TOMAR os hipoglicemiantes orais no dia da cirurgia.
- Mantenha hábitos saudáveis, evite bebidas alcoólicas e cigarros;
- Adereços: retire relógios, pulseiras, alianças, anéis, brincos, piercing, prótese dentária (se houver) e qualquer objeto de cabelo, devendo ser entregues aos seus familiares.
- Em caso de febre ou mal-estar, entrar em contato com o Hospital imediatamente.
- A remoção dos pelos da região onde será realizada a incisão cirúrgica, obedecendo a critérios médicos, deverá ser realizada apenas pela equipe de enfermagem, após a internação.
- Horário da cirurgia: o horário da cirurgia é agendado pelo seu médico, podendo ocorrer atrasos.

CAPTAÇÃO DE DOADORES PARA O BANCO DE SANGUE DO HEMOMINAS

- É muito importante a conscientização e, se possível, a **CAPTAÇÃO DE 05 DOADORES** para o banco de sangue do HEMOMINAS.
- Você poderá precisar de sangue durante o seu período de internação.
- Qualquer dúvida, pergunte ao seu médico.
- Para mais informações e doações, entre em contato com a Unidade do Hemominas de São Sebastião do Paraíso.

São Sebastiao do Paraíso - MG _____ de _____ de _____

Assinatura do paciente ou responsável
CPF: _____