



Rallonge active USB 2.0 haut débit

Montage en cascade, A mâle/A femelle, 5 m (16 ft)

Part No.: [519779](#)

EAN-13: 0766623519779 | UPC: 766623519779

Fournit une portée supérieure aux limitations de distance pour connecter plusieurs périphériques USB

Utilisez le cordon actif USB 2.0 haut débit MANHATTAN pour connecter un port USB d'ordinateur à un périphérique USB depuis n'importe quel emplacement. Trois rallonges pouvant être montées en cascade offrent des connexions pratiques de 15 m (50 ft). Le cordon actif USB 2.0 haut débit MANHATTAN avec répéteur intégré est conforme aux spécifications USB 1.1 et 2.0 haut débit pour optimiser les performances de fonctionnement des périphériques. La fonctionnalité Plug-and-Play, la flexibilité Windows7/8/Macintosh et l'absence de besoin en alimentation ou pilote externe offrent une grande souplesse. Vous pouvez ainsi placer votre ordinateur et vos périphériques, et organiser votre espace comme bon vous semble.

Caractéristiques:

- Prolonge et renforce le signal sur tout périphérique USB. Prend en charge des débits de transfert de données maximum de 480 Mbits/s
- Le répéteur intégré garantit la qualité du signal USB 2.0 haut débit et la conformité aux spécifications électriques et horaires
- Portée supérieure à la limitation de distance USB de 5 m (16 ft), idéale pour connecter des boîtiers et autres périphériques
- Montage en cascade de trois rallonges maximum pour une distance totale de 15 m (50 ft)
- Plug-and-Play ; compatible Windows7/8 et Mac, alimenté par bus : aucune alimentation externe n'est nécessaire
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications :

- CE
- FCC

- USB 2.0

Ports :

- Type A mâle
- Type A femelle

Général

- Débit : 480 Mbits/s
- Alimenté par bus
- Longueur maximale : 15 m
- Tous les systèmes d'exploitation prenant en charge la technologie USB

Caractéristiques physiques

- Longueur : 5 m
- Poids : 138 g

Contenu du pack :

- Cordon actif pour dispositif USB 2.0 haut débit



