



Rallonge active USB haut débit

Montage en cascade, A mâle/A femelle, 20 m (65 ft)

Part No.: **150958**

EAN-13: 0766623150958 | UPC: 766623150958

Portée supérieure aux limitations de distance. Permet de connecter des périphériques USB.

Utilisez le cordon actif USB haut débit MANHATTAN pour connecter un port USB d'ordinateur à un périphérique USB, presque partout. Deux rallonges montées en cascade permettant d'obtenir une connexion pratique de 40 m (131 ft). Le cordon actif USB haut débit MANHATTAN avec répéteur intégré est conforme aux spécifications USB 1.1 et USB haut débit. Il permet aux périphériques de fonctionner de manière optimale. La fonctionnalité Plug-and-Play, la flexibilité Windows/Macintosh et l'absence de besoin en alimentation ou pilote externe offrent une grande souplesse. Vous pouvez ainsi placer votre ordinateur et vos périphériques, et organiser votre espace comme bon vous semble.

Caractéristiques:

- Prolonge et renforce le signal sur tout périphérique USB. Prend en charge des débits de transfert de données maximum de 480 Mbits/s.
- Le répéteur intégré garantit la qualité du signal USB haut débit et la conformité aux spécifications électriques et horaires.
- Portée supérieure à la limitation de distance USB de 20 m (65 ft), idéale pour connecter des boîtiers et autres périphériques.
- Deux extensions montées en cascade pour une distance totale de 40 m (131 ft).
- Plug-and-Play ; compatible Windows et Mac, alimenté par le bus USB : aucune alimentation externe n'est nécessaire.
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications :

- CE

- USB 2.0

Ports :

- Type A standard mâle
- Type A standard femelle

Général

- Débit : 480 Mbits/s
- Alimenté par USB
- Longueur maximale : 40 m (131 ft)
- Tous les systèmes d'exploitation prenant en charge la technologie USB

Caractéristiques physiques

- Longueur : 20 m (65 ft)
- Poids : 520 g (1,15 lbs.)

Contenu du pack :

- Cordon actif USB haut débit



