manhattan-products.com

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal

HEC, ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 3 m

Part No.: 323222

EAN-13: 0766623323222 | UPC: 766623323222

High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:

- Unterstützt HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K-Auflösung und Deep Color
- High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
- ARC ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Audiosystemen - kein zusätzliches Audiokabel notwendig
- 4K@30Hz-Unterstützung ermöglicht Auflösungen über 1080p; 3D und Deep Color bis zu 1080p
- Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
- Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
- Bis zu 10,2 Gbit/s bei 340 Mhz Bandbreite
- Doppelt geschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen und andere Störungen
- Vergossene PVC-Ummantelung
- 10 Jahre Garantie

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:
• ISO 9002

Allgemein
• Bandbreite: 10,2 Gbit/s
• 340 MHz
• HEC-Unterstützung
• Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI-Standards
• Länge: 3 m

Anschlüsse
• 2 x HDMI 19-pol. Stecker
• Vernickete Kontakte
• Vergossene PVC-Ummantelung
• Doppelt geschirmt
• 30 AWG Kabel

Elektrische Spezifikationen:
• Nennstrom: 0,5 A DC
• Spannungsfestigkeit: 300 V DC
• Isolationswiderstand: 50 MOhm
• Leitungswiderstand: 2 Ohm
• Kunststoffmantel

Lieferumfang:
• High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

manhattan-products.com



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.