



Mini Hub USB 2.0 de 4 puertos

Cuatro puertos USB-A, alimentación del bus

Part No.: [162272](#)

EAN-13: 0766623162272 | UPC: 766623162272

El mini Hub USB Manhattan añade rápidamente cuatro puertos USB a computadoras de escritorio o laptops. Fácil de instalar, su plug-and-play con capacidades hot-swappable lo hacen listo para usar. Su tamaño compacto y su cable flexible integrado lo hacen ideal para su uso informático móvil.

Amplíe los puertos USB para periféricos adicionales

Añade fácil y rápidamente cuatro puertos USB a computadoras de escritorio y laptops sin complicadas instalaciones. El minicubo USB Manhattan se alimenta por bus y no requiere fuente de alimentación externa.

Listo para usar

La instalación plug-and-play no requiere ninguna configuración especial ni instalación de controladores para la mayoría de los sistemas operativos. Su capacidad de intercambio en directo permite conectar y desconectar dispositivos USB sin reiniciar la computadora.

Features:

- Instantáneamente adjunta cuatro puertos USB a una computadora para conectar más periféricos
- Compatible con todos los puertos USB y dispositivos--ideal accesorio para laptop
- Flexible, cable de conexión integrado
- Plug-and-play instalación--listo para usarse e intercambio en directo

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

General

- 4 puertos USB Hembra, Tipo A
- Velocidad de transmisión de 12 Mbps
- Soporta especificaciones USB 1.1
- Compatible con Windows 98SE/Me/XP/Vista/7/8 y Mac 8.6 o superiores
- Soporta dispositivos y puertos USB 2.0 (hasta 12 Mbps)
- Completa compatibilidad con versiones anteriores de USB 1.0
- Entrada de energía: 5 V / 500 mA
- Poder de salida: hasta 5V / 500 mA

Requisitos del sistema

- Windows 98SE/Me/XP/Vista/7/8 y Mac 8.6 o superiores
- Puerto de USB disponible

Contenido del paquete:

- Mini Hub USB
- Instrucciones



