

Letture di codice a barre CCD Long Range

Profondità di scansione 50 cm, USB, Nero

Part No.: 460835

EAN-13: 0766623460835 | UPC: 766623460835

Caratteristiche:

- Aiutano l'inserimento veloce dei dati, riduce gli errori e migliora l'efficienza - ideale nelle vendite al minuto e i processi automatizzati
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se direttamente inseriti dalla tastiera
- Il campo di scansione ampio fornisce una lettura rapida e accurata fino a 500 scansioni per secondo
- Percepisce le codifiche più popolari incluso UPC, EAN e GS1 DataBar
- Interfaccia permutabile si integra con la maggior parte dei PC
- Facile da installare e da usare, non richiede software o un tirocinio speciale
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certifiche:

- FCC
- CE
- USB

Informazioni generali:

- Supporta character editing e funzione ISP
- Risorsa luminosa: LED rosso
- Range scanner: 500 mm
- Risoluzione: 0.1 mm (4 mil) @ PCS 0.9
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Luce ambientale: 1,000 lux massimo (luce del sole)
- Velocità di scansione: 500 scansioni/secondo
- Interfaccia: USB
- Switch: tasto

Codifiche supportate:

- UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code32/Italian Pharmacy, Code26, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)

Informazioni fisiche:

- Dimensioni: 19.3 x 9 x 7.2 cm
- Peso: 130 g
- Lunghezza del cavo: 1.5 m

- Temperatura operativa: 0 – 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70°C
- Umidità relativa: 20 – 95% (senza condensa)
- Alloggiamento: ABS e gomma

Informazioni elettriche:

- Voltaggio: DC +5 V +/- 5%
- Consumo energetico: 150 mA

Contenuto della confezione:

- Lettore di codice a barre CCD Long Range
- Manuale d'istruzione



