

Lettores di codice a barre CCD

Larghezza di scansione 5 cm, USB, Nero

Part No.: **460866**

EAN-13: 0766623460866 | UPC: 766623460866

Caratteristiche:

- Rende l'inserimento dati più veloce, riduce la possibilità d'errore e migliora l'efficienza - ideale nella vendita al minuto e per i processi automatizzati
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se direttamente inseriti dalla tastiera
- L'ampio campo di scansione fornisce una rapida e accurata lettura fino a 200 scansioni per secondo
- Rileva le più popolari codifiche incluso UPC, EAN e GS1 DataBar
- Interfaccia permutabile si integra facilmente alla maggior parte dei PC
- Facile da installare e da usare, non richiede software o uno speciale tirocinio
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- FCC
- CE
- USB

Informazioni generali:

- Fonte luminosa: LED rosso
- Larghezza scanner: 5 cm
- Range scanner: 100 mm
- Risoluzione: 0.1 mm (4 mil) @ PCS 0.9
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Luce ambientale: 50,000 lux, massimo (luce solare)
- Velocità di scansione: 200 scansioni/secondo
- Interfaccia: USB
- Switch: tasto

Codifiche supportate:

- UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code2 of 6, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)

Informazioni fisiche:

- Dimensioni: 15.69 x 7.12 x 4.48 cm
- Peso: 85 g
- Lunghezza del cavo: 150 cm

- Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70°C
- Umidità relativa: 20 – 95% (senza condensa)
- Alloggiamento: ABS e gomma

Informazioni elettriche:

- Voltaggio: DC +5 V +/- 5%
- Consumo elettrico: 120 mA

Contenuto della confezione:

- Lettore di codice a barre CCD
- Manuale d'istruzione



