



Extensor de alcance inalámbrico

150 Mbps, repetidor inalámbrico y amplificador 802.11b/g/n, enchufe de pared

Part No.: [525664](#)

EAN-13: 0766623525664 | UPC: 766623525664

Supercarga el Wi-Fi de tu casa.

Aumenta el rango de tu red inalámbrica con el Extensor de Alcance Inalámbrico de Manhattan. Diseñado pensando en los smartphones, tablets, computadoras y sistemas de videojuegos portátiles más populares en la actualidad, el Extensor de Rango Inalámbrico extiende tu red inalámbrica existente para eliminar puntos muertos y mantenerte conectado en toda tu casa.

Fácil de instalar

El Extensor de Alcance Inalámbrico es fácil de instalar - sólo conéctalo en cualquier contacto eléctrico, presiona el botón WPS en el extensor de rango y luego presiona el botón WPS de tu router*.

Perfecto para streaming, videojuegos y más

El Extensor de Alcance te permite disfrutar una transmisión de música, videos y juegos en línea sin retrasos en tu smartphone, tablet o computadora portátil, así como con Smart TVs con Wi-Fi, consolas de videojuegos y reproductores Blu-Ray. Además, con Wi-Fi Multimedia (WMM) integrado, regula el ancho de banda y la fuerza de la señal para un rendimiento óptimo.

Reduce el consumo de datos móviles

Conectandote a la red inalámbrica de casa en tu smartphone o tablet es una gran manera de reducir el consumo de datos 3G /4G. El Extensor de Alcance Inalámbrico maximiza la red de tu casa para eliminar puntos muertos y mejorar la fidelidad de la señal, así puedes mantener los datos móviles para cuando más los necesites.

La Seguridad es la Llave

El Extensor de Alcance Inalámbrico de Manhattan trabaja con la encriptación de

seguridad de tu router actual (WEP, WPA y WPA2) para ayudar a mantener tu red segura de intromisiones y ladrones de Wi-Fi**.

*El Router debe soportar WPS para utilizar esta característica. Si tu router no soporta WPS, el Extensor de Alcance Inalámbrico Manhattan tiene una interfaz paso a paso para configurar seguridad WEP, WPA ó WPA2. Ve el manual de usuario para detalles.

** Siempre establece una contraseña segura en tu red doméstica. Manhattan recomienda cambiar el nombre y la contraseña default de tu router.

Features:

- Amplifica tu señal Wi-Fi y elimina puntos muertos
- Fácil instalación - sin necesidad de controladores o software
- Perfecto para su uso con smartphones, tablets o cualquier dispositivo portátil con Wi-Fi
- Trabaja con tu red inalámbrica existente
- Conexión inalámbrica N a la velocidad del rayo para un juego y transmisión multimedia en HD libre de retrasos
- Reduce el consumo de datos 3G/4G de tu smartphone mientras estás en casa
- Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red
- Configuración Inalámbrica Protegida de un solo toque (WPS) que simplifica la conectividad de manera segura a la red inalámbrica
- Soporta WMM (Estándar QoS, IEEE 802.11e) dando prioridad en ancho de banda a aplicaciones multimedia
- Soporta encriptaciones WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2
- Puede ser usado también como un punto de acceso inalámbrico estándar
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar:

- IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
- IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
- IEEE 802.11e (QoS WMM Mejorado)
- IEEE 802.11n (150 Mbps WLAN)

General

- Puerto LAN: RJ45 10/100 Mbps
- Puertos LAN con Auto MDI/MDI-X
- Botón WPS/Reset
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

Inalámbrico

- Rango de frecuencias: 2.400 GHz – 2.4835 GHz
- Tecnologías de modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
- Tasas de transferencia:
 - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
 - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
 - IEEE 802.11n (up to 150 Mbps)
- Potencia de salida: 20 dBm máximo
- Seguridad inalámbrica:
 - Encriptación WEP (64/128 bit)
 - WPA TKIP
 - WPA2 AES
 - WPA2 Mezclado

LEDs

- Alimentación
- LAN/WAN
- WLAN

Alimentación

- Adaptador interno de energía: 5 VDC, 1.0 A
- Consumo de energía: 3.5 watts máx.

Condiciones Ambientales

- Dimensiones: 71 (An) x 55 (Alt) x 22 (Prof) mm (2.8 x 2.2 x 0.9 in.)
- Peso: 0.12 kg. (0.26 lb.)
- Temperatura de operación: 0° C - 40° C (32 - 104°F)
- Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (4 - 158°F)

Contenido del paquete:

- Extensor de rango inalámbrico
- Guía de instalación rápida
- CD de instalación
- Cable Ethernet Cat5 RJ45: 1.0 m (3 ft.)

