



1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln

Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt

Part No.: [207386](#)

EAN-13: 0766623207386 | UPC: 766623207386

Verlängert ein HD-Signal über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.

Der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receiver, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.

Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen

Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 30 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der jeweiligen Schirmung der Netzwerkkabel für höhere Signalqualität und längere Distanzen.

Einfache Installation

Dieser Extender ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.0, 1.1 sowie DVI 1.0. Schließen Sie einfach die Cat5e- oder Cat6-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.

Merkmale:

- Cat5e/6-Kabel ersetzen HDMI-Kabel für große Distanzen
- Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern, Satellitenreceivern oder anderen Quellen
- Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio
- 1080p-Auflösung, 3D, Deep Color
- Unterstützt Video-Bandbreiten bis zu 1,65 Gbit/s für 1080p-Darstellung
- Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
- HDCP-konform
- Vollständig HDCP-konform für sichere Inhalteübertragung und Qualitätsempfang
- Integriertes HDMI-Kabel
- Vergoldete Kontakte
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- Plug & Play
- Einfache Installation — keine Konfiguration notwendig
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- HDMI 1.2a
- HDCP 1.0 / 1.1
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2
- IEEE-568B

Allgemein

- Cat6-Netzwerkkabel 1080p bis 30 m

Anschlüsse

- 1 x HDMI-Stecker
- 2 x RJ45-Buchse (Ausgang/Eingang)

Signal Eingang/Ausgang

- Input Videosignal: 0.5 – 1.0 V p-p
- Input DDC Signal: 5 V p-p (TTL)
- Maximale single-link Bandbreite: 1920 x 1200, 1080p
- Output Video: HDMI 1.2a, HDCP 1.0 / 1.1, DVI 1.0
- Frequenz: 1.65 Gbps / 165 MHz

Video Auflösungen:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Physische Daten

- Abmessungen: 55 x 36 x 22 mm
- Gewicht: 108 g

Lieferumfang

- HDMI 1.2 Cat5e/Cat6 Extender (Empfangs- und Sendemodul)
- Anleitung

