



Tarjeta PCI Express USB-C 3.1 de SuperVelocidad+

Dos puertos externos USB 3.1 de Super Alta Velocidad+, un puerto tipo C y 1 puerto tipo A

Part No.: [151757](#)

EAN-13: 0766623151757 | UPC: 766623151757

Crea una plataforma de computo con equilibrio entre costo, rendimiento y compatibilidad.

Las computadoras actuales pueden aprovechar la eficiencia de la tecnología USB de Super Alta Velocidad y PCI Express con la Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta Velocidad+. Fácil de instalar, la Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta Velocidad+ brinda hasta 3,000 mA de energía y añade dos puertos externos USB de Super Velocidad+ a una computadora de escritorio para más conexiones USB y más comodidad. Con las tasas de transferencias de USB de Super Velocidad+ de hasta 10 Gbps y su capacidad de intercambiarlo fácilmente, esta Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta Velocidad+ cabe perfectamente en el bus PCI Express x4, x8 y x16 para asegurar que los dispositivos USB de Super Velocidad+ conectados operen a su máximo rendimiento. Nota: La tarjeta no es compatible con el Alt-mode (Modo Alternativo) de DisplayPort ni Power Delivery.

Features:

- Agrega fácilmente 2 puertos USB tipo A de SuperVelocidad+ a computadoras de escritorio: uno tipo A y otro tipo C
- Cada puerto USB 3.1 soporta tasas de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Encaja en el bus PCI Express x4, x8 y x16
- Conector de alimentación de 4 pines para recibir alimentación extra del sistema
- Cumple con la Interfaz Extensible Controladora de Host (xHCI), versión 1.1
- Instalación Plug-and-play; intercambiable sin necesidad de apagar el equipo; compatible con Windows
- Soporta detección de sobre corriente
- Compatible con versiones anteriores de USB 3.0, 2.0 y 1.1
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1
- CE
- FCC
- Especificación PCI Express 2.0
- RoHS2
- WEEE

Especificaciones del puerto

- 1 puertos USB 3.1 Tipo A
- Hasta 900 mA de energía para dispositivos conectados
- 1 puertos USB 3.1 Tipo C
- Hasta 3,000 mA de energía para dispositivos conectados
- Tasa de transferencia de datos: hasta 10 Gbps
- Controlador USB ASMedia

Especificaciones Bus

- PCI Express x4
- Velocidad del bus: 10 Gbps
- Totalmente compatible con la especificaciones de PCI Express 2.0

Diseño

- Dimensiones: 12.1 x 2.3 x 10 cm
- Peso: 59.5 g

Requisitos del sistema

- Windows 7/8/10 32 o 64 bits
- Sistema con posibilidad de procesar PCI Express con ranura PCI Express disponible

Contenido del paquete:

- Tarjeta PCI Express USB 3.1 de SuperVelocidad+
- Manual del usuario
- CD con controlador
- Bracket corto



