



USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer

3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz

Part No.: [101967](#)

EAN-13: 0766623101967 | UPC: 766623101967

Wandelt Ihren leeren Diskettenlaufwerksslot in ein Multimediacenter um

Der Manhattan Multi-Card Reader unterstützt die meisten Kartenformate und ermöglicht einen einfachen Transfer digitaler Bilder und Daten. Der Reader/Writer ist schnell in einem 3,5"-Slot eingebaut und unterstützt bis zu 48 Speicherkartentypen wie CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, XD und viele mehr.

Komfortabler Zugriff

Zugriff auf Bilddateien, ohne direkt die Kamera oder ein anderes Gerät an den Computer anschließen zu müssen, erhöht die Akkulebensdauer, da die Geräte nicht mit dem PC verbunden werden müssen. Neben dem Card Reader ist ein USB 3.0-Port vorhanden, an den Sie Peripheriegeräte anschließen oder mobile Geräte aufladen können.

Merkmale:

- USB-Port und Card-Reader-Ports an der Frontseite für einfachen Zugriff
- Unterstützt automatische Kartenerkennung; kompatibel zu CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, SD, SDHC, MMC und XD
- USB 3.0-konformer Port unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Stromversorgung bis zu 900 mA
- Robustes, geschlossenes Metallgehäuse für höchste Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Plug&Play-Installation; Hot-Swap-fähig — Windows- und Mac-

- kompatibel; keine Treiber notwendig
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 3.0
- USB 2.0
- CE
- FCC
- WEEE
- RoHS

Unterstützt

- CompactFlash Type I/II, CF 3.0, CF 4.0, CF Elite Pro, CF High Speed, CF PRO I/II, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra II CF, XS-XS CF, IBM and Hitachi Microdrive, MagicStor, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Extreme III PRO, Memory Stick Extreme PRO, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG, Memory Stick ROM, Memory Stick Select, Memory Stick Ultra II PRO, High Speed Memory Stick PRO, High Speed Memory Stick PRO Duo, MagicGate, MagicGate Duo, MagicGate PRO, MagicGate PRO Duo, High Speed MagicGate PRO, High Speed MagicGate PRO Duo, SecureDigital (SD), Elite Pro SD, Extreme SD, Extreme III SD, High Speed miniSD*, High Speed SD, microSD / TransFlash, miniSD, Pro SD, SDHC, SDXC, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD Plus, Ultra Speed SD, Ultra-X SD, MMC / MMC 4.0 / MMC 4.2, RS-MMC*, High Speed MMC / RS-MMC*, RS-MMC 4.0*, MMCmobile*, MMCplus*, XD / XD 1.21

Allgemein

- LED Power/Activity

Ports

- 1 x USB 3.0 Standard-A
Übertragungsraten: 12 Mbit/s / 480 Mbit/s / 5 Gbit/s
Stromversorgung: bis zu 900 mA
- 6 x Card Reader/Writer
Übertragungsraten: 12 Mbit/s / 480 Mbit/s

Physische Details

- Abmessungen und Gewicht: 10 x 10 x 2,5 cm; 0,2 kg
- Integriertes 20-pol. Anschlusskabel, 62 cm
- Integriertes 9-pol. Anschlusskabel, 52 cm
- Material: Metallgehäuse, Kunststoffabdeckung

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 70°C
- Lagertemperatur: -40 – 70°C

- Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 50% nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit (Lager): 95% nicht kondensierend

Systemvoraussetzungen:

- 3,5"-Slot
- Interner 9-pol. Anschluss für USB 2.0-Verbindung
- Interner 20-pol. Anschluss für USB 3.0-Verbindung
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Mac OS 10.5 und höher

Lieferumfang

- Multi-Card Reader/Writer mit 4 Montageschrauben
- Kurzanleitung

* Adapter benötigt (nicht im Lieferumfang)



