

Convertitore da USB a Seriale

Connette un dispositivo seriale ad una porta USB, Chipset FTDI FT232, 45 cm

Part No.: [151856](#)

EAN-13: 0766623151856 | UPC: 766623151856

Caratteristiche:

- Converte rapidamente una porta da USB a seriale RS232/COM/DB9
- Il chipset FTDI FT232 personalizzabile e compatibile lo rende la soluzione ideale per molti sistemi operativi e piattaforme
- Collega facilmente la maggior parte dei modem seriali DB9, macchine fotografiche digitali, scrittori di etichette, lettori di barcode, computer palmari, GPS, cannocchiali, macchine CNC, macchine da ricamo, sistemi di controllo automotive, organizzatori di
- Si installa come una porta COM/RS-232 standard per fornire la connettività seriale per periferiche meno recenti e ad alta tecnologia
- Compatibile Windows; plug and play; hot-swappable
- Garanzia 1 anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

Connessioni

- (1) porta USB tipo A maschio
- (1) porta seriale/COM/RS232/DB9 9 pin maschio

Caratteristiche generali

- Velocità di trasferimento dati: fino a 256 kbps
- Alimentato tramite bus
- Chipset FTDI FT232

Informazioni fisiche

- Cavo AWG24
- Lunghezza cavo: 45 cm
- Peso: 165 g

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11; Linux; Mac 9.x/10.x o superiore

Contenuto della confezione

- Convertitore da USB a Seriale
- Istruzioni



