

# Câble plat HDMI haut débit avec Ethernet

HEC, ARC, 3D, 4K, pour les installations murales, HDMI mâle vers mâle, blindé, noir, 8 m

Part No.: [353960](#)

EAN-13: 0766623353960 | UPC: 766623353960

## Caractéristiques:

- Prend en charge le canal Ethernet HDMI, le canal de retour audio, la vidéo 3D, l'affichage 4K à 60 Hz et la technologie Deep Color.
- L'indice CL3 pour les installations murales HDMI protège contre les risques potentiels d'incendie.
- La résolution 4K UHD prend en charge une résolution vidéo 2 fois supérieure à 1 080 p ; résolution allant jusqu'à 1 080 p en 3D et Deep Color.
- La fonction ARC vous permet de transmettre le signal audio de votre téléviseur via votre système audio, sans qu'aucun autre câble soit nécessaire
- Connexion réseau Ethernet ultra-rapide et bidirectionnelle maximale de 100 Mbits/s.
- Jusqu'à 10.2 Gbits/s pour une bande passante de 340 MHz.
- Câbles de pointe pérennisant les projets HDMI à la maison ou au bureau.
- Conforme aux spécifications HDMI haut débit avec Ethernet.
- Double blindage : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites.
- Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI, comme les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux, les chaînes stéréo, les ordinateurs et bien plus encore.
- Garantie à vie.

## Spécifications:

Normes et certifications :

- CL3
- CM
- UL 20276
- ISO 9002

Général :

- Bande passante : 10,2 Gbits/s à 340 MHz
- Prend en charge la fonction HEC
- Respecte ou dépasse les exigences des normes HDMI existantes
- Longueur : 8 m (26 ft)

Connecteurs :

- (2) Contact HDMI 19 points mâle
- Contacts plaqué or
- Capuchon surmoulé en PVC

- Serre-câble intégré

Câble :

- Câble 26 AWG
- Double blindage
- Courant : 0,5 A CC
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 10 Mohms
- Résistance conductrice : 5 Ohms
- Gaine en plastique thermoformée

Contenu du pack :

- Câble mural HDMI haut débit CL3 avec canal Ethernet



