

Cavo HDMI CL3 High Speed con Ethernet da Muro

HEC, ARC, 3D, 4K, HDMI Maschio / Maschio, Schermato, Nero, 5m

Part No.: **353953**

EAN-13: 0766623353953 | UPC: 766623353953

Caratteristiche:

- Supporta HDMI con Ethernet, Audio Return Channel, video 3D, Display 4K@60Hz e Deep Color
- CL3 per installazione HDMI a parete, a garanzia di potenziali rischi di incendio
- Supporta risoluzione video 4K UHD 2 volte 1080p; fino a risoluzione 1080p in 3D e Deep Color
- Consente la trasmissione ARC audio della TV per trasmettere tramite il sistema audio; non necessita di un ulteriore cavo audio
- Ethernet ad alta velocità, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps
- Fino a 10.2 Gbps di larghezza di banda a 340 MHz
- Cavi State-of-the-art per progetti HDMI a prova di futuro sia in casa che in ufficio
- Compatibile HDMI High Speed con Ethernet
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza
- Compatibile con qualsiasi dispositivo HDMI, come il Blu-ray, console di gioco, impianti stereo, PC e altro ancora
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- CL3
- UL 20276
- ISO 9001

Informazioni generali:

- Larghezza di banda: 10.2 Gbps a 340 MHz
- Supporta HEC
- Conforme o superiore agli standard HDMI esistenti
- Lunghezza: 5m

Connettori:

- (2) HDMI 19-pin maschio
- Contatti con rivestimento dorato
- Copriconnettori pressofusi in PVC
- Connettore antistrappo

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o visitate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Cavo:

- Cavo AWG 28
- Doppia schermatura
- Indice di corrente: 0.5 A DC
- Tensione di rigidità: 300 V DC
- Resistenza dell'isolamento: 10 MOhms
- Resistenza conduttiva: 5 Ohms
- Involucro di plastica termica

Contenuto della confezione:

- Cavo HDMI High Speed con Ethernet da parete CL3



