

Commutateur HDMI 3 ports

3 ports, 4K à 30 Hz, télécommande, alimentation USB.

Part No.: [207522](#)

EAN-13: 0766623207522 | UPC: 766623207522

Caractéristiques:

- Connectez jusqu'à trois sources vidéo UHD à un même écran HDMI.
- Détecte automatiquement un signal Ultra HD : peut être contrôlé avec une télécommande ou activé manuellement en appuyant sur un bouton.
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color.
- Prend en charge la bande passante de l'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz, 3,4 Gbits/s par canal (débit total de 10,2 Gbits/s) pour les écrans 4K x 2K.
- Prend en charge les technologies Deep Color 48 bits (12 bits par canal) et xvYCC (x.vColor).
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio et le son Surround 7.1, ainsi que les formats audio Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé.
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques.
- Plug-and-Play
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion.
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Connexions

- HDMI mâle (sortie) (1)
- HDMI femelle (entrée) (3)
- Câble infrarouge femelle/3,5 mm (entrée) (1)
- Alimentation 5 V/ca femelle (entrée) (1)

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 400 – 600 mV
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : 10,2 Gbits/s et résolution 4096 x 2160/24 Hz
- Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.3

- Fréquence : 2,97 Gbits/s

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 87 x 59 x 19 mm (3,4 x 2,3 x 0,8 in)
- Poids : 60 g (2,1 oz)
- Boîtier : plastique

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 32 ~ 104 °F (-0 ~ 40 °C)
- Température de stockage : -4 ~ 140 °F (-20 ~ 60 °C)
- Humidité (sans condensation) : 0 ~ 96 %

Contenu du pack

- Commutateur HDMI
- Télécommande
- Rallonge infrarouge
- Cordon d'alimentation USB
- Guide d'instruction rapide



