



Abschließbare Cat6-Aufputzdose, ungeschirmt

2 Ports, UTP, weiß

Part No.: 771467

EAN-13: 0766623771467 | UPC: 766623771467

Mit einer Produktlinie von abschließbaren Netzwerkkomponenten sorgt Intellinet für zusätzliche Sicherheit in Ihrer IT. Dazu gehören Patchpanels, Modularbuchsen, Netzwerkdosen und Keystone-Module, die sich alle mit einem Schlüsselwerkzeug komfortabel vor unbefugtem Zugriff schützen lassen. Ideal für Netzwerkzugänge an Standorten mit erhöhtem Sicherheitsbedarf wie Banken, Hotels, Flughäfen, Schulen, Ladengeschäfte, Krankenhäuser und mehr.

Zudem äußerst praktisch in allen Bereichen, in denen sich Netzkabel durch Vibrationen aus den RJ45-Ports lösen können wie in Zügen, Flugzeugen und Maschinenräumen.

Merkmale:

- Kann für zusätzliche Sicherheit abgeschlossen werden
- Kontakte beschichtet mit mindestens 0,50 µm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzkabel
- Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen vereinfachen die Installation
- Geeignet für LSA+ Auflegewerkzeuge
- Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3an (10GBASE-T)

Zertifikate

- UL
- RoHS

Physische Daten

- Abmessungen: 62 mm (B) x 60 mm (H) x 26 mm (T)
- Gewicht: 0,05 kg
- Betriebstemperatur: -40 – 70°C

Lieferumfang

- Aufputzdose

HINWEIS: Artikel 790833 wird zur Verwendung benötigt



