



USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter

Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks®

Part No.: [507578](#)

EAN-13: 0766623507578 | UPC: 766623507578

Dieser Manhattan Adapter ist ein USB 3.0 Hub mit 3 Ports und Gigabit-Netzwerkadapter in einem. Praktisch für alle modernen Notebooks mit USB 3.0-Ports und ohne RJ45-Netzwerkbuchse, z. B. aktuelle MacBooks und Ultrabooks

Höherer Datendurchsatz durch USB 3.0

Ähnliche USB-Hubs mit Ethernet-Adapter verfügen oft nur über USB 2.0-Konnektivität. Deren USB 2.0-Anschlüsse mit 480 Mbit/s werden damit zum Flaschenhals. Dieser Manhattan Adapter unterstützt USB 3.0 mit einem Datendurchsatz von bis zu 5 Gbit/s, so dass die maximalen 1000 Mbit/s des Netzwerkanschlusses in keiner Weise begrenzt werden. Die Ports sind vollständig abwärtskompatibel, so dass Sie auch USB 2.0-Peripheriegeräte problemlos anschließen und nutzen können.

Ideal für unterwegs

Der 3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter ist sehr kompakt und kann dadurch bequem in jeder Notebooktasche verstaut werden.

Merkmale:

- Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss und drei USB 3.0-Ports für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™
- Drei USB 3.0 Hub-Ports unterstützen Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex
- Ersetzt einen defekten Gigabit-Ethernet-RJ45-Port an einem Notebook und bietet zusätzliche USB 3.0-Ports für USB-Peripheriegeräte
- Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az)
- Geeignet für Ultrabooks, Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10
- Kompatibel zu Apple MacBook (Treiber zum Download verfügbar)
- Abwärtskompatibel zu den Betriebssystemen Windows XP® und Vista®
- Kompatibel zu Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 und Surface Pro 4
- Kompatibel zu Google Chromebook Pixel
- Kompatibel zu Dell™ XPS Serie 12, 13 und 15, Alienware™ Serie 13, 15 und 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire und anderen Windows 8.1 oder Windows 10 Ultrabooks
- Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support
- Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte
- Unterstützt Wake-On-Lan (WOL)
- Konform mit der USB 3.0-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- USB Spezifikation Version 3.0
- USB Spezifikation Version 2.0
- USB Spezifikation Version 1.1
- USB Spezifikation Version 1.0
- IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)
- IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Allgemein

- 1 x USB Typ A-Stecker
- 1 x RJ45-Port
- 3 x USB 3.0 Downstream-Ports, Standard A
- Buchse für 5V-Netzteil (optional, nicht im Lieferumfang)
- Zertifikate: FCC Class B, CE, RoHS

Strom

- Stromversorgung über USB
- Nennspannung: 300 mA +/- 10 mA
- Anschluss für externes Netzteil (5V 2A, 3,5 mm Hohlstecker, Polarität +)

Physische Details

- Abmessungen: 23 (L) x 45 (B) x 14 (H) mm
- Kabellänge: 10 cm
- Gewicht: 0,048 kg
- Betriebstemperatur: 0 – 50°C
- Lagertemperatur: -20 – 75°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 85%, nicht kondensierend

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 und Windows 10
- Apple Mac OS 10.6 - 10.11
- Google Chrome OS
- Keine Unterstützung von Windows RT

Lieferumfang

- 3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter
- Kurzanleitung
- Treiber-CD



