



# Adaptador de USB 3.0 SuperSpeed a HDMI

Convierte de USB 3.0 SuperSpeed A a una salida HDMI, Negra

Part No.: [152259](#)

EAN-13: 0766623152259 | UPC: 766623152259

Convierte señales de audio/vídeo basadas en computadora en un formato HDMI.

Los adaptadores de USB 3.0 a HDMI de Manhattan transmiten señales de audio/vídeo de PC a proyectores, pantallas planas, televisiones y otros dispositivos parecidos HDMI. Circuito adecuado permite a entusiastas del medio digital de disfrutar fácilmente contenido multimedia basado en PC en pantallas y televisiones HD mientras mantiene recepción simultanea de A/V en el equipo fuente. Su capacidad de alta definición soporta hasta 2560 x 1440 y 1080p para servir un ancho rango de resoluciones en muchas PC y alta definición incluyendo instalaciones para capacitación, retail y exposiciones. Compatible con Windows y Mac hace mas fácil el montaje de adaptadores Manhattan de USB 3.0 a HDMI. Proporciona sin ningún esfuerzo contenido digital que es almacenado en computadoras de escritorio y notebooks a otros dispositivos con capacidades de salida HDMI.

## Features:

- Convierte fácilmente USB 3.0 (5 Gbps) video y sonido surround canal 5.1 a una señal HDMI
- Ideal para conectar PCs, Laptops, Ultrabooks y más a monitores de alta definición (HD), proyectores y televisiones Ultra alta definición (UHD)
- Conecta hasta 6 pantallas o monitores en modos de pantalla extendida, rotación y duplicación (un adaptador por pantalla)
- Ofrece una resolución clara y nítida de hasta 2560x1440 en 32-bit color; Soporta video 1080p full HD con aspecto de pantalla widescreen de 16:9
- DRAM integrado que mitiga el continuo buffer del video, repuesta

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- lenta y cuadro perdido para la mas alta calidad; perfecto para jugar
- Chip DisplayLink incorporado para mejor compatibilidad de sistema; Compatible con Windows y Mac
- Diseño delgado para evitar un desorden de cables; una bolsa de viaje hace la perfecta compañía a una laptop o Ultrabook
- Alimentada por bus; no necesita corriente externa
- Compatible con versiones anteriores, aunque la calidad de imagen puede disminuir
- Compatible con Windows y Mac; fácil de instalar
- Tres años de garantía

## **Especificaciones:**

### Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- RoHS
- USB 3.0
- HDMI
- HDCP

### General

- Compatible con especificaciones USB , revisión 3.0
- Soporta modos de suspensión y de arranque
- Funcionalidad: primaria, extendida y de espejo
- Resolución: Hasta 2560 x1440 @ 32-bit color
- Salida HDMI
- Memoria de vídeo de 16 MB
- Salida de audio y vídeo a través del puerto HDMI
- Alimentado por bus: no necesita suministro eléctrico
- Soporta HDCP pass-through

### Conexiones

- Entrada: USB 3.0 Tipo-A macho
- Salida: HDMI hembra

### Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Salida de vídeo: HDMI 1.3, HDCP 1.3
- Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

### Resoluciones de vídeo

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1152 (2K), 2560 x 1440
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz

#### Diseño

- Cable USB , 60cm (2 ft.)
- Peso: 65 g(2.3 oz.)
- Chasis: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

#### Requisitos del sistema

- Windows XP/7/8.1/10 (32/64-bit); Mac OS X 10.6.8 ó mayor

#### Contenido del paquete

- Adaptador USB SuperSpeed 3.0 a HDMI
- CD con controlador
- Guía rápida de instrucciones



