



Cable de Extensión USB 2.0 de Alta Velocidad

USB 2.0, A macho/ A hembra, 480 Mbps, 1 m, Negro

Part No.: [308519](#)

EAN-13: 0766623308519 | UPC: 766623308519

Conexiones de calidad para un desempeño superior.

Los Cables de Extensión USB de Alta Velocidad MANHATTAN alargan fácilmente las conexiones entre computadoras y periféricos alimentados por USB. Son ideales para su uso con impresoras, teclados, gabinetes externos y una gama creciente de dispositivos digitales. Los Cables de Extensión USB de Alta Velocidad MANHATTAN están fabricados con materiales de calidad que soportan transferencia de datos confiables, libres de error de hasta 480 Mbps a una mayor distancia. Completamente forrado y blindado, contactos chapados en oro, sus botas moldeadas con alivio de tensión aseguran una máxima conductividad para una rápida conexión de dispositivos habilitados con USB con una reducida interferencia EMI y una mínima degradación de datos.

Features:

- USB Macho Tipo-A a USB Hembra Tipo-A
- Extiende un cable USB a un máximo de 1 m (3 ft.)
- Velocidades de hasta 480 Mbps
- Tasa de transferencia USB ultra alta sin pérdidas por degradación
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL 2725
- USB 2.0

Conectores:

- 1 USB 2.0 Tipo-A macho
- 1 USB 2.0 Tipo-A hembra

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Contactos chapados en oro
- Terminales moldeadas en PVC

Cable:

- Blindado
- Valuación de corriente: 1 ADC
- Resistencia de voltaje: 300 VDC 10 ms
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de contactos: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Cable de 28 AWG

Diseño:

- Longitud: 1 m (3 ft.)
- Peso: 34 g (1.2 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -25 - 85°C (-13 - 185°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete:

- Cable de Extensión USB de Alta Velocidad



