



Wireless 2D CCD Mini-Barcodescanner

Besonders kompakt, 450 mm Scanreichweite, drahtlos

Part No.: **178921**

Schnellere und präzisere Datenverarbeitung

Manhattan Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrer Datenverarbeitung. Der Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem Endgerät, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe Stromversorgung und mit schneller, einfacher Installation ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Ideal für Anwendungen in Logistik, Versand, Retail Point of Sale, Büros und vieles mehr.

Merkmale:

- Unterstützt nur US-amerikanische Eingaben
- Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
- Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
- Breites Scanfeld ermöglicht bis zu 300 Scans pro Sekunde bei einer Reichweite bis zu 450 mm
- Liest die meisten 1D- und 2D-Barcodes
- Inventory Mode (in diesem Modus werden die gescannten Barcodes gespeichert und können auf dem gekoppelten PC/Notebook/Tablet angewendet werden, sobald das Gerät in Reichweite ist)
- Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- FCC
- CE

Allgemein:

- **Unterstützt 1D- und 2D-Barcodes**
- **Lichtquelle: Rote LED**
- **Scanreichweite: 450 mm**
- **Lesebestätigung: Signalton und LED**
- **Lichtverhältnisse: bis zu 100.000 lux (Sonnenlicht)**
- **Scangeschwindigkeit: 300 Scans/Sek**
- **Schnittstelle: Wireless, 30 m max. Reichweite**
- **Serial Port Profile (SPP) & Human Interface Device Profile (HID)**
- **Knopf: Auslöser**

Unterstützte Barcodes:

- **1D: UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, GS1 DataBar**
- **2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc.**

Physische Details

- **Abmessungen: 99 (L) x 46 (B) x 21 (H) mm**
- **Gewicht: 65 g**
- **Betriebstemperatur: 0 bis 50°C**
- **Lagertemperatur: -40 bis 70°C**
- **Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht-kondensierend)**

Speicherkapazität

- **8 MB (ausreichend für über 20.000 Barcodes)**

Elektrische Details

- **Batterie mit 1000 mA (18650 Li-ion)**
- **Standby: ca. 2 Wochen**
- **Betrieb: 6 bis 8 Stunden**

Lieferumfang

- **2D Mini Barcodescanner**
- **USB-Ladekabel**
- **USB-Empfänger**
- **Handbuch**

