



## Hub USB 3.0 SuperSpeed y Lector/Grabador de Tarjetas

Tres puertos, Soporta Tarjetas de Memoria MicroSD, SD y MMC, Alimentado por Bus  
Part No.: [163590](#)

EAN-13: 0766623163590 | UPC: 766623163590

Rendimiento poderoso, rápido USB 3.0 Superspeed en un hub multipuerto y lector/grabador de tarjetas

El Hub USB 3.0 SuperSpeed y Lector/Grabador de Tarjetas MANHATTAN expande fácilmente el acceso de USB en escritorio o de manera portátil para conectar más periféricos, dispositivos móviles y tarjetas de memoria. Crea más conexiones para dispositivos USB 3.0 SuperSpeed, así como para dispositivos de almacenamiento y cámaras Web, y administra el contenido digital a través de la función de lectura/grabación. Es compatible con versiones anteriores de USB, brindando versatilidad para dispositivos conectados. Sus capacidades "Plug and Play" y " Hot-Swap", compatibilidad con Windows y Mac, y velocidades de transferencia de datos de hasta de 5 Gbps, ayudan al Hub USB 3.0 SuperSpeed y Lector/Grabador de Tarjetas Manhattan a consolidar numerosos hubs de menor capacidad en una sola solución USB.

### Features:

- Proporciona tres puertos USB 3.0 Superspeed para periféricos adicionales
- Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Compatible con Secure Digital (SD) Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) y Memory Stick - soporta detección automática de tarjetas
- Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1 de versiones anteriores
- Alimentado por Bus con protección contra sobrecorrientes
- Tamaño compacto ideal para su uso en escritorio o portátil
- Plug-and-play; Compatible con Windows y Mac; no requiere controladores
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- USB 3.0
- FCC

- CE
- RoHS
- WEEE

#### General

- Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
- Soporte de Tarjetas de Memoria - SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD/ ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1/ MMC 4.2 / Micro SD / micro SDHC / micro SDXC
- LED Indicador de encendido

#### Puertos:

- Tres USB 3.0 Tipo-A
- 2 ranuras para tarjetas de memoria
- Alimentación de hasta de 900 mA o energía disponible desde el puerto host

#### Diseño

- Dimensiones: 8.0 x 4.5 x 1.7 cm (3.2 x 1.8 x 0.7 in.)
- Peso: 40 g
- Cable USB integrado 3.0 Tipo-A cable de 11.5
- Chasis: plástico

#### Requerimientos del sistema

- Mac o PC habilitados con USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 9 en adelante

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

#### Contenido del paquete

- Hub USB 3.0 SuperSpeed y Lector/Grabador de Tarjetas
- Guía rápida de instrucciones



