

Switch HDMI 2 porte Bidirezione 4K

4K@60Hz, alimentato HDMI, Nero

Part No.: 207850

EAN-13: 0766623207850 | UPC: 766623207850

Caratteristiche:

- Trasmette un segnale digitale audio/video a definizione ultra alta (UHD) a uno dei due display UHD HDMI o consente lo switching tra due fonti su un unico display
- Risoluzione 4K@60Hz, video full 3D e Deep Color
- Il tasto sulla parte superiore dell'alloggiamento consente la commutazione tra sorgenti o schermi
- Supporta amplificazione banda video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps per canale (10.2 Gbps in totale) per schermi 4Kx2K
- Supporta 36-bit Deep Color (12-bit per canale) e sYCC Color Space
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro ; funziona anche per acquisire le schermate dei gameplay
- Plug and play
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Distanza sorgente-splitter e splitter-schermo: fino a 5 m
- Posizioni del pulsante di attivazione: su (connette la porta 1), giù (connette la porta 2)
- Consumo energetico: 100 mA

Connessioni

- Un HDMI femmina, 19-pin (entrata/uscita)
- Due HDMI femmina, 19-pin (uscita/entrata)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 - 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: risoluzione 3840 x 2160 a 30 Hz e 4096x2160 a 24 Hz
- Uscita video: HDMI 1.4, HDCP 1.4

Risoluzione video supportata

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Interruttore
- Dimensioni: 49 x 52 x 20 mm
- Peso: 0.1 kg
- Alloggiamento: metallo

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Splitter/Switch HDMI 2 porte Bidirezione 4K
- Manuale utente



