

Konsola KVM LCD 19" Rackowa

19-Calowy Wyświetlacz LCD, 1U, System Modułowy, Niemiecki Układ Klawiatury

Part No.: **508032**

EAN-13: 0766623508032 | UPC: 766623508032

Features:

- Zintegrowana konsola LCD, klawiatura oraz mysz
- Zarządzanie i kontrola komputerów standardu PS/2 lub USB z poziomu jednego wyświetlacza, klawiatury oraz myszy (konieczny moduł KVM)
- Standardowe mocowanie rackowe 19", 1U
- Otwierany, 19-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości nominalnej 1366x768
- Prosta kontrola komputerów dzięki wyświetlanemu menu OSD
- Regulowana głębokość montażowa - do szaf i raków o głębokości w zakresie 600 - 1000 mm
- 100-klawiszowa, wytrzymała klawiatura o niskim skoku klawiszy
- Ergonomiczna konstrukcja
- Bardzo solidne regulowane uchwyty
- Zarządzanie z funkcją OSD (On Screen Display)
- Tryb "Auto-scan" - automatyczne przełączanie pomiędzy komputerami
- Obsługa myszy w standardzie PS/2 oraz USB
- Praca niezależna od systemu operacyjnego
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy

- PS/2
- USB
- Kompatybilny z systemami Windows, MAC oraz Unix

Parametry Techniczne

- Podłączenie do PC: Zależne od sprzedawanych oddzielnie modułów KVM
- Wybór komputera:
 - Przyciskami KVM
 - Klawiszami klawiatury "hotkey"
- OSD: tak
- Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Zasilanie

- Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC

Wyświetlacz LCD

- Aktywny obszar wyświetlania: 337.9 x 270.3 mm
- Wielkość piksela: 0.264 (H) x 0.264 (W)
- Rozdzielczość: 1366x768 przy 60Hz
- Jasność: 250
- Kontrast: 1000:1
- Ilość kolorów: 16,7M
- Zarządzanie: funkcja OSD (automatyczne zapamiętywanie ustawień)
- Podświetlanie: LED
- MTBF: 100 000 godzin

Klawiatura

- Cienka, 100-klawiszowa klawiatura w Niemieckim układzie, wymienna (możliwość wymiany klawiatury)
- Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
- Żywotność: > 1 000 000 uderzeń

Myszka

- Dotykowa
- 1000 punktów / cal (40x40 mm)
- Żywotność: > 1 000 000 użyć

Warunki otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)

Zawartość Opakowania

- Konsola KVM LCD 19" Rackowa
- Zestaw mocujący
- Zasilacz
- Instrukcja użytkownika



