



Cable de carga y datos USB 3 en 1 (Micro-B, Tipo C y Lightning)

Cable USB Tipo A a USB Micro-B, USB Tipo C y Lightning, 1 m, Blanco

Part No.: [353434](#)

EAN-13: 0766623353434 | UPC: 766623353434

Triplicar las conexiones - Una solución sencilla

El cable de carga USB 3 en 1 de Manhattan es una solución inteligente de conectividad que ofrece todas las conexiones comunes que se necesitan para cargar y sincronizar casi cualquier dispositivo electrónico portátil actual. Con un conector USB-A de alta calidad, así como robustos conectores Micro-B, Tipo C y Lightning con certificado Apple®, este cable adaptable resuelve el problema de tener que mantener varios tipos de cable a mano para mantener su tecnología en funcionamiento. Con conexiones encajables desde el micro-B primario a puertos USB-C o Lightning, cualquier teléfono móvil, cámara digital, sistema de juegos portátil u otros dispositivos móviles se adaptarán perfectamente a su energía actual o fuentes de datos. Ideal para viajes y para fines móviles o como cable de repuesto, el cable de carga USB 3 en 1 de Manhattan es el compañero perfecto para cualquier computadora compatible con USB-A y para el cargador de pared o para el coche, por lo que tu dispositivo estará siempre encendido y listo para usar cuando lo necesites.

Features:

- Un cable muy práctico que ofrece tres conectores diferentes - Lightning, USB Micro-B y USB Tipo-C
- Conector Lightning certificado para cargar y sincronizar fácilmente dispositivos Apple®
- El conector USB Micro-B funciona de forma independiente o conectando los

adaptadores con puertos Tipo C o Lightning para cargar y sincronizar cualquier smartphone, tableta, cámara digital y mucho más.

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Conexiones niqueladas para un rendimiento de alta calidad
- Correa de velcro ajustable para asegurar el cable y los conectores
- Cable de 1 m (3,3 pies) con cubierta de TPE flexible y duradera
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- MFi
- USB 2.0
- CE
- RoHS

Conectores:

- Un USB-A, macho
- Un USB Micro-B, macho
- Un USB-C, macho
- Un Lightning de 8 pines, macho
- Conexiones con baño de níquel
- Moldeado TPE (Elastómero Termoplástico)

Eléctrico

- Voltaje de ruptura: 300 V DC, 10 ms
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de contactos: 3 Ohm

Longitud del cable

- 1 m (3.3 ft.)

El paquete incluye:

- Cable de carga USB 3 en 1 (Micro-B, Tipo C y Lightning)



