



## SuperSpeed USB-C Multiport-Adapter

USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), zwei USB 3.0 Typ A-Ports, USB-C Power Delivery (PD)-Port, Gigabit RJ45-Port, SD Card Reader; Aluminiumgehäuse, grau

Part No.: 152075

EAN-13: 0766623152075 | UPC: 766623152075

# Maximale Anschlussvielfalt für Displays, Peripherie, Speicherkarten und Netzwerk

Der Manhattan SuperSpeed USB-C Multiport-Adapter ist eine vielseitig einsetzbare Anschlussmöglichkeit für Ihre Geräte mit USB Typ C-Anschluss (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) an HDMI-Displays (Monitore, Beamer und Fernseher). Bei Bedarf verrichtet er seine Dienste sogar als komplette Dockingstation, da er zwei USB 3.0 Typ A-Ports für Peripheriegeräte, einen SD-Kartenslot für Speicherkarten, einen PD-Port zum Laden von mobilen Geräten sowie einen RJ45-Netzwerkanschluss an Bord hat. Durch Plug & Play-Funktion ist er schnell und einfach installiert, wobei er Kabelgewirr mit kompaktem Design minimiert. Ein edles, schickes Aluminiumgehäuse rundet den wertigen Gesamteindruck ab.

#### Merkmale:

- Zum Anschluss eines USB Typ C-Geräts an ein HDMI-Display sowie zum Anschluss von zwei USB 3.0 Typ A-Geräten, Netzwerkanschluss per 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, Stromversorgung per USB-C Power Delivery (PD)-Port, Card Reader per SD-Kartenslot
- Erleben Sie Ultra High-Definition (UHD)-Bilder auf einem HDMI-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
- Display-Modi Gespiegelt oder Erweitert unterstützen Videoauflösungen bis zu 1080p@60Hz oder 3840x2160@30 Hz (4K/UHD)
- Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000 Mbit/s) für Downloads,

# manhattan° Life just got easier.

## manhattan-products.com

Streaming und Gaming in Highspeed

- Zwei USB 3.0 Typ-A-Ports für den Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder USB-Sticks (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
- USB 3.0 Typ-A-Ports unterstützen Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Einfacher Medienzugriff mit Lese-/Schreib-/Kopierfunktion an einem SD-Kartenslot; unterstützt automatische Kartenerkennung und Übertragungsraten bis zu 40 Mbit/s
- USB-C Power Delivery (PD)-Port für Stromversorgung mit max. 60 W (20 V bei 5 A)
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät erhältlich von Manhattan
- Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs
- Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, iPad® Pro, Chromebook™, Pixel™ und mehr
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play
- Integriertes Anschlusskabel mit vergossenem PVC-Mantel und Zugentlastung
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 3.2
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

#### Allgemein

- Auflösungen: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p bei 30 Hz, 4K
- USB-A-Ports: 5 Gbit/s
- Unterstützte Speicherkarten: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Speicherkarten SD, SDHC und SDXC; unterstützt bis 128 GB
- USB-C-PD-Ladebuchse: 60 W (20 V bei 3 A)
- Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 40 Mbit/s
- AWG 34
- Stromversorgung über den USB-Port



## manhattan-products.com

• USB-C PD-Ladeport: 60 W (20 V bei 5 A)

• USB-A Ausgangsstrom: 5 V, 2 A

• Mylar- und Aluminiumschirmung

• Spannungsfestigkeit: 300 V DC

• Isolationswiderstand: 10 MOhm

• Leitungswiderstand: 5 Ohm

#### Anschlüsse

### Eingang:

• 1 x USB-C 24-pol. Stecker

### Ausgänge:

- 1 x 19-pol. HDMI-Buchse
- 1 x RJ45-Buchse 10/100/1000 Mbit/s
- 2 x USB-A 4-pol. Buchse
- 1 x SD-Kartenslot
- 1 x USB-C 24-pol. Buchse mit Power Delivery, Datensynchronisierung

#### Physische Details:

• Gehäuseabmessungen: 116 x 45 x 15 mm

• Kabellänge: 130 mm

• Gewicht: 83 g

· Gehäuse: Aluminium

## Umgebungsbedingungen

• Betriebstemperatur: 0 – 45°C

• Lagertemperatur: -10 - 70°C

• Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 90%

## Systemvoraussetzungen:

• Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 10.7.1 oder höher

#### Lieferumfang

SuperSpeed USB-C Multiport-Adapter

Kurzanleitung





## manhattan-products.com







