

Media Converter 10GBase-T a 10GBase-R

1 Slot 10 GB SFP+, 1 Porta RJ45 10GB

Part No.: **508193**

EAN-13: 0766623508193 | UPC: 766623508193

Caratteristiche:

- Una porta RJ45 10 GB - massima distanza di 100 m
- Una porta 10 GB SFP+
- Supporta IEEE802.3u, 10GBase-T e 10GBase-FL
- Supporta modalità operative full-duplex o half-duplex with autonegoziamento
- LED di stato per alimentazione e Connessione/ trasmissione per entrambe le porte
- Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
- Alimentatore esterno 12 VDC
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

- 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, 10GBase-T
- 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R

Informazioni generali

- Supporta:
 - 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m
 - 2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP, max. 50 m
 - 5GBase-T: Cat5e UTP/STP, max. 50 m
 - 10GBase-T: Cat6a UTP/STP, max. 50 m
- Connettori:
 - Una porta RJ45, 10GBase-T
 - Una porta SFP+, 10GBase-FL

LED

- Alimentazione
- LINK/ACT per porta RJ45
- LINK/ACT per porta SFP+
- Indicatore 10G
- LED di ingresso segnale ottico

Alimentazione

- Alimentatore esterno: 12 VDC, 0.5A
- Consumo: 5 Watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Chassis in metallo
- Dimensioni: 95 (P) x 70 (L) x 25 (A) [mm]
- Peso: 0.2 g
- Temperatura d'esercizio: da 0° a 55°C
- Umidità d'esercizio: 0 - 80%RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C

Contenuto della confezione

- Media Converter 10GBase-T a 10GBase-R
- Alimentatore esterno
- Manuale d'uso



