



USB-C auf HDMI-Konverter

USB-C-Stecker auf HDMI-Buchse, weiß

Part No.: [152921](#)

EAN-13: 0766623152921 | UPC: 766623152921

Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein HDMI-Display

Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf HDMI-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspieldgeräts mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit HDMI-Port. Ideal z. B. für moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige Schnittstelle setzen. Dank Plug & Play ist die Installation kinderleicht - weder Treiberkonfiguration noch Netzteil sind notwendig.

Merkmale:

- Konvertiert Video und Audio eines USB-Signals in ein HDMI-Signal
- Erleben Sie Ultra High-Definition (4K/UHD)-Bilder auf einem HDMI-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 3840x2160p bei 30Hz
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- Kompatibel mit allen Geräten mit USB Typ C-Unterstützung wie PCs, Tablets und Notebooks inkl. Apple MacBook®, Chromebook Pixel™ und mehr
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Anschlüsse

- USB Typ C, 24-pol. Stecker
- HDMI, 19-pol. Buchse
- Geschirmt

Unterstützte Videoauflösungen:

- 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 3840x2160p@30Hz

Physische Details

- AWG 32
- Mylar- und Aluminiumschirmung
- Kunststoffmantel
- Länge 8 cm
- Gewicht: 31 g
- Geschirmt
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

Systemanforderungen

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C auf HDMI-Konverter

