



## Cabe Lightning<sup>®</sup> para carga y sincronización

USB-A macho a Lightning Macho de 8 pines con certificación MFi, 1.0 m (3 pies), negro

Part No.: [354400](#)

EAN-13: 0766623354400 | UPC: 766623354400

### Conexiones de calidad para un rendimiento superior

Equipado con los logotipos "Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad", el Cabe Lightning<sup>®</sup> para carga y sincronización de Manhattan conecta perfectamente su iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup> o iPad<sup>®</sup> a una computadora, cargador, hub, docking u otro dispositivo compatible equipado con USB. Con su conector especial de 8 pines, este cable le brinda la mejor conexión para cargar y sincronizar su dispositivo con conector Lightning de manera rápida y segura, ya sea en su hogar, en el trabajo o en la carretera. La certificación MFi garantiza que este cable seguirá siendo compatible con su dispositivo iOS después de haberlo actualizado, por lo que siempre se le garantiza una conexión de calidad superior. Una cubierta de PVC flexible y duradera y terminales moldeadas con diseño para reducir la tensión ayudan a garantizar un servicio confiable y conexiones constantes en casi cualquier lugar.

#### Features:

- Carga tus dispositivos Apple<sup>®</sup> desde cualquier fuente de alimentación USB o sincroniza los archivos cuando este conectado a tu computadora
- De USB-A al conector Lightning<sup>®</sup> de 8 pines con Certificado MFi
- Certificación MFi de Apple para asegurar que el cable ha sido probado y está garantizada al 100% su compatibilidad con dispositivos Lightning iOS de Apple
- Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Garantía de por vida

#### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- MFi
- USB 2.0

#### Contactos

- USB tipo A macho
- Lightning macho de 8 pines
- Chapado en oro
- Terminales moldeadas en PVC
- Material de TPE
- Calibre 30 AWG

#### Eléctrico

- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de contactos: 5 Ohm

#### Longitud:

- 1 m (3 ft.)

#### Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 0 – 45°C (32 – 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

#### Requerimientos del sistema

- Dispositivo iOS de Apple

#### Contenido del paquete:

- Cable Lightning® para carga y sincronización



