

Chargeur mural Power Delivery - 18 W

Port USB-C Power Delivery (PD) délivrant jusqu'à 18 W, Europlug, blanc

Part No.: [102094](#)

EAN-13: 0766623102094 | UPC: 766623102094

Caractéristiques:

- Port USB-C Power Delivery (PD) délivrant jusqu'à 18 W pour alimenter ou recharger une console de jeux, une tablette ou d'autres périphériques compatibles
- Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications :

- USB 2.0
- PD 3.0
- CE
- RoHS
- WEEE

Ports

- Un port USB-C avec alimentation (PD 3.0)

Général

- Entrée Europlug AC : 100 – 240 V ; 50 – 60 Hz
- Sortie USB-C : 5 – 12 V ; maximum 3 A ; 18 W
- Paramétrage tension maximale :
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1,5A

Caractéristiques d'entrée

- Tension nominale CA : 100 – 240 V
- Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz (± 1 Hz)
- Courant : ? 1 A à 100 Vca 60 Hz

Caractéristiques de sortie

- Tension nominale : 5 / 9 / 12 V
- Courant : 3 A maximum
- Puissance nominale : 18 watts maximum
- Dépassement de tension : ? 5%

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 6 x 3,9 x 2,2 cm
- Poids : 0,04 kg
- Boîtier : plastique

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
- Température de stockage : -20 – 65 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Contenu du pack

- Chargeur mural Power Delivery - 18 W
- Manuel utilisateur



