manhattan-products.com

USB-C auf VGA-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

1080p-Auflösung, Power Delivery-Port mit bis zu 60 W (3 A/20 V), schwarz

Part No.: 153430

EAN-13: 0766623153430 | UPC: 766623153430

VGA-Monitor an USB anschließen – ganz einfach mit diesem Konverter

PCs und Laptops werden häufig erneuert, Monitore dagegen deutlich seltener. Das wirft die Frage auf: Wie schließe ich mein topmodernes Notebook oder Macbook Pro® an mein altes VGA-Display an, wenn in dem schlanken Gehäuse nur USB-C-Ports verbaut sind? Dieser Manhattan Konverter liefert Ihnen die Antwort. Er wandelt einen USB Typ-C-Port in eine VGA-Buchse um, an der auch nicht mehr ganz taufrische Beamer und Bildschirme per VGA-Kabel (separat erhältlich von Manhattan) Anschluss finden. Die Verbindung ist mit Plug & Play ohne Einrichtung blitzschnell hergestellt und ermöglicht Auflösungen bis zu 1080p Full HD bei 60 Hz.

Mehrwert: Stromversorgung über USB-C Power Delivery ersetzt Ihr Notebooknetzteil

Dieser Konverter kann noch mehr! Haben Sie ihn an Ihren USB-C PD-fähigen Laptop angeschlossen, können Sie auf dessen sperriges Netzteil verzichten. Schließen Sie einfach ein kompaktes Power Delivery-Ladegerät (erhältlich von Manhattan) an den USB-C-Port des Konverters an und versorgen Sie damit gleichzeitig Ihr Notebook mit bis zu 60 W. Überladungs- und Überspannungsschutz sorgen dabei für Sicherheit.

Merkmale:

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p@60Hz
- Unterstützt Power Delivery (PD) bis zu 60 W (3 A/20 V)
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- Thunderbolt 3-kompatibel
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:
• USB 3.1 Gen 1
• DP 1.2 Alternate Mode
• PD 3.0
• Unterstützte Auflösungen:
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Anschlüsse
• 1 x USB Typ-C, 24-pol. Stecker
• 1 x VGA, 15-pol. (D-Sub) Buchse
• 1 x Power Delivery USB-C-Port

Videoauflösungen
• 1080p
• 720p
• 1024 x 768
• 800 x 600
• 640 x 480

Physische Details
• AWG 32
• Aluminiumschirmung
• Kunststoffmantel
• Abmessungen: 60 x 40 x 16 mm
• Kabellänge: 20 cm
• Gewicht: 20 g
• Geschirmt
• Gehäuse: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- Betriebstemperatur: 0 – 50°C
- Lagertemperatur: -40 – 85°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 0 - 96%

Systemvoraussetzungen:
- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Mac 9.x/10.x oder höher
- Android

Lieferumfang
- USB-C auf VGA-Konverter mit Power Delivery-Ladeport
- Kurzanleitung

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.