



## Plugs Modulares RJ45 FastCrimp

50 plugs RJ45 para cable UTP,, 3 puntas de contacto para filamento sólido y multifilar.

Part No.: 790369

EAN-13: 0766623790369 | UPC: 766623790369

### Un diseño de plug modular intuitivo para terminaciones más rápidas y fáciles

Los conectores modulares RJ45 de FastCrimp de Intellinet Network Solutions ayudan a los instaladores a terminar los cables RJ45 de forma rápida y sencilla. Obtener conexiones limpias con la cubierta en el punto de presión a veces requiere un paso de recorte adicional para conseguir que las longitudes de los alambres sean las correctas. Con el diseño intuitivo de los enchufes modulares FastCrimp, usted pasa los cables a través del enchufe y hacia el frente antes de crimparlos y cortarlos con la herramienta Intellinet FastCrimp (#790352). Ya no hay que preguntarse si los cables se han cruzado en el conector o si están completamente asentados - puede comprobar fácilmente si están perfectamente posicionados y si están en perfecto estado de funcionamiento.

#### Features:

- Hace que las terminaciones sean rápidas y fáciles al colocar y cortar todos los alambres en un solo movimiento suave
- Contactos bañados con 3µ de oro
- Soporta cable multifilar y sólido de 22 a 24 AWG.
- Ajuste para cable redondo
- Para aplicaciones en par trenzado sin blindar
- Diseño estandar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Rendimiento Cat5e, conforme a la norma ANSI/TIA/EIA 568-D
- Para usar con la pinza crimpadora de Intellinet FastCrimp (790352)
- 5 años de garantía

### **Especificaciones:**

#### Estándar

- Cat5e (ANSI/TIA/EIA 568-D)

#### Material

- Aislante: policarbonato de 94V-2
- Contactos: latón
- Revestimiento por contacto: 3-micras de oro

#### Diseño

- Dimensiones: 11.6 (L) x 22.6 (W) x 8.3 (H) [mm] / 0.5 (L) x 0.9 (W) x 0.3 (H) [in.]
- Peso (50 pcs.): 75 g (0.17 lbs.)

#### Contenido del paquete

- Plugs Modulares RJ45 FastCrimp



