

Chargeur mural Power Delivery et adaptateur de voyage

Port d'alimentation USB-C (PD) jusqu'à 45 W ; trois ports USB-A 2,4 A / 5 V au total ; fiches US, UE, UK et AU ; noir

Part No.: [102476](#)

EAN-13: 0766623102476 | UPC: 766623102476

Caractéristiques:

- Rechargez votre ordinateur portable et trois appareils mobiles dans plus de 220 pays
- Port USB-C Power Delivery (PD) jusqu'à 45 W
- Port USB-C Power Delivery (PD) jusqu'à 45 W pour charger un ordinateur portable, MacBook®, Chromebook™, Ultrabook™ et plus
- Trois ports USB-A délivrant au total jusqu'à 5 V à 2,4 A
- Fiches rétractable US, EU, UK et AU
- Prise de courant universelle intégrée à l'avant du chargeur pour une prise supplémentaire
- Protection contre la surcharge, la surintensité et la surchauffe
- Compact et léger, parfait pour voyager
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- FCC
- RoHS
- IEC62368

Général

- Fiches rétractables, utilisables dans 224 pays du monde entier : États-Unis, UE, Royaume-Uni, AU
- Un port USB-C Power Delivery (PD 3.0)
- Trois ports de chargement USB-A
- Une prise de courant universelle

Caractéristiques électriques

- Entrée : 100 - 240 V ; 50 - 60 Hz
- Courant alternatif et fusible inclus (maximum) : 8 A
- Paramétrage tension maximale :
 - USB-C PD 45 W :
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A

- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2,25 A
- USB-A:
- 5 V / 2.4 A

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 78 x 55 x 53 mm
- Poids : 185 g
- Coque : Polycarbonate ignifugé

Contenu du pack

- Chargeur mural Power Delivery et adaptateur de voyage
- Fusible de rechange (8 A)
- Instructions



