



Panel de luz LED para gabinetes de 19"

Montaje de bastidor horizontal de 19", 1U, 11 W, cable de alimentación de 1,8m (6 pies), de aluminio

Part No.: 715850

EAN-13: 0766623715850 | UPC: 766623715850

Luz LED para gabinete: una luz brillante para espacios más oscuros

Lleve luz brillante hasta el último rincón de su red o gabinete de servidor con esta luz LED de Intellinet Network Solutions. Se puede montar en rack horizontalmente sobre los postes de 19" y presenta un diseño LED de ahorro de energía con una larga vida útil que no requiere cambio de bombilla.

Features:

- Brinda una óptima iluminación en gabinetes y cerramientos de 19"
- Diseño LED sin bombilla que ahorra energía con una vida útil

prolongada, que no requiere mantenimiento

- Instalación horizontal, 1U
- Carcasa de aluminio anodizado
- Revestimiento antiestático contra polvo
- Cubierta clasificada como IP20
- Incluye material de montaje
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

General:

- Carcasa: aluminio
- Iluminación: LED, no intercambiable
- Flujo de luminosidad: 225 lm
- Standard y certificaciones: CE, RoHS

Eléctrico:

- Enchufe: Europlug CEE 7/16, Tipo C
- Entrada: 100 - 240 VCA, 50 - 60 HZ
- Voltaje de funcionamiento: 12 VCC
- Consumo de energía: 11 vatios (máximo)

Diseño

- Dimensiones: 43 x 483 x 44.5 mm (1.69 x 19 x 1.75 pulgadas)
- Longitud del cable: 1.8 m
- Peso: 500 g (17.6 oz)

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: -20 - 50°C (-4 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -25 - 70°C (-13 - 15°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 95% RH

Contenido del paquete

- Panel de luz led
- Material de instalación

