



Gabinete profesional para carga de energía con 20 puertos USB-C - 360 W

Gabinete de carga para teléfonos y tabletas con 20 puertos USB-C PD de 360 W en total con hasta 18 W por puerto, bloqueable, protección contra sobretensiones, ventilación silenciosa, carcasa de metal; negro

Part No.: [715959](#)

EAN-13: 0766623715959 | UPC: 766623715959

Gabinete de carga: una solución de carga profesional para entornos hospitalarios, educativos y más

Los visitantes, invitados y empleados llevan sus dispositivos móviles a todo tipo de lugares. Ofrece a las personas una forma de cargar las baterías agotadas de sus teléfonos inteligentes o tabletas con el gabinete de carga de escritorio de 20 puertos: 360 W de Manhattan. Es la solución de carga ideal para restaurantes, escuelas, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de alquiler de automóviles y más.

Carga rápida con dispositivos de seguridad de última generación

Los usuarios de dispositivos móviles quieren recuperar sus dispositivos rápidamente. Gracias a la tecnología Power Delivery 3.0 en los 20 puertos USB-C, no tendrán que esperar mucho. Con una potencia por puerto de hasta 3 A / 18 W, los teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos USB están listos para usar en poco tiempo. Incluso se pueden cargar Chromebooks y otros convertibles que admiten PD USB-C de 18 W. Los LED montados en la parte frontal le muestran cuándo una batería está completamente cargada. Todos estos costosos dispositivos son una gran responsabilidad, pero los mecanismos de seguridad en este gabinete son igualmente extensos. Este gabinete de carga ofrece protección contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos, picos de voltaje e incluso rayos.

La seguridad física es clave

Los ladrones y vándalos no tienen ninguna posibilidad contra la carcasa de metal resistente y duradera de este gabinete de carga. Ciérralo de forma segura con el juego de llaves de 2 piezas incluido y da acceso solo al personal autorizado. Su puerta dividida verticalmente requiere menos espacio para abrirse en áreas reducidas. Un ventilador incorporado y ranuras de ventilación disipan el calor y mantienen fríos todos los dispositivos. Los pies de goma evitan que el gabinete se resbale en cualquier superficie.

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en las 20 bahías que ofrecen mucho espacio (294 x 22 x 235 mm / 11,57 x 0,87 x 9,25 pulg.), incluso para estuches voluminosos. Utiliza la gestión de cables integrada en los divisores para estructurar sus cables de carga (disponible en Manhattan). Como este gabinete de carga de escritorio cuenta con puertos USB-C en lugar de salidas de CA, no necesita cargadores de pared adicionales. La entrada de CA en la parte posterior es un conector C20 que le permite reemplazar el cable de alimentación incluido con otros cables según su región.

Features:

- Carga rápidamente y almacena de forma segura hasta 20 dispositivos inteligentes como tabletas, y otros dispositivos USB
- Puertos de carga USB-C (PD 3.0) con potencia de hasta 3 A / 18 W por puerto y 360 W en total
- Carcasa de metal resistente, segura y con recubrimiento de polvo; bloqueable con dos llaves incluidas
- Protección contra sobrecarga, sobre corriente, cortocircuito, picos de voltaje y rayos
- Carga Chromebook y otros dispositivos compatibles con USB-C de 18 W
- Compartimientos espaciosos (345 x 22 x 235 mm cada uno) con gestión de cables integrada en los divisores
- Ventilador silencioso con ranuras de ventilación para un flujo de aire y máxima eficiencia de enfriamiento
- Puerta doble dividida verticalmente ideal para espacios reducidos
- LEDs indicadores para un fácil monitoreo
- Pies de goma antideslizante para uso en escritorio
- Entrada de CA universal con conector C20; Cable de alimentación C13 a CEE 7/4 EU incluido, intercambiable para diferentes versiones regionales
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Eléctrico:

- Entrada AC: 110 - 240 V; 16 A; 50 -60 Hz
- Potencia de salida USB-C:
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1.5 A

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorrecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)

Diseño

- Botón On/Off
- Indicadores LED de status
- Puerta doble dividida verticalmente
- Carcasa: 1 - 1.5 mm acero laminado en frío
- Dimensiones de la carcasa: 370 x 610 x 345 mm (14,57 x 24,02 x 13,58 pulgadas)
- Dimensiones de la bahía (20): 294 x 22 x 235 mm (11.57 x 0.87 x 9.25 pulgadas)
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m (6,56 pies)
- Peso: 18 kg (39.68 libras)

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C (-5 - 113°F)
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete

- Gabinete profesional de carga para 20 dispositivos - 360 W
- Cable de alimentación de CA, 2 m (6,56 pies)
- Dos llaves de puerta
- Instrucciones



