

# Transceiver Gigabit Fibra Ottica Modulo SFP

**1000Base-LX (LC) porta Monomodale, 10 km compatibile HPE, Silver**

Part No.: **508735**

EAN-13: 0766623508735 | UPC: 766623508735

## Caratteristiche:

- Compatibile con switch e router HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta in fibra monomodale 1000Base-LX LC duplex
- Distanza supportata dalla fibra: fino a 10 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Equivalente al transceiver HPE J4859A / J4859B / J4859C / J4859D
- Formato SFP standard
- Ridotte interferenze elettromagnetiche grazie all'alloggiamento in metallo
- Supporta hot-plugging
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard

- IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit Ethernet)

### Informazioni generali

- Supporta: 1000Base-LX fibra monomodale 9/125  $\mu\text{m}$
- Connettore: porta fibra duplex LC, 1000Base-LX
- Distanza: 10 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Potenza fibra ottica:
  - Massima potenza di trasmissione: -3 dB
  - Minima potenza di trasmissione: -9 dB
  - Sensitività: -20 dB
  - Budget di potenza: 11 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable)
- Certificazioni: FCC Classe B, CE, RoHS

### Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

### Informazioni fisiche

- Dimensioni (P x L x A): 57 x 14 x 12 mm
- Peso: 20 g

#### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 85% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -40° a 85°C

#### Contenuto della confezione

- Transceiver Gigabit Fibra Ottica Modulo SFP



