

Câble HDMI ultra haut débit certifié 8K@60Hz avec Ethernet

HDMI mâle vers mâle, 3 m, prend en charge 4K à 120 Hz, 48G, HDR dynamique, HEC, eARC, contacts plaqués or, design tressé, noir

Part No.: **355957**

EAN-13: 0766623355957 | UPC: 766623355957

Caractéristiques:

- Câble HDMI Ultra High Speed certifié, sous licence officielle, doté de fonctionnalités de pointe et à l'épreuve du temps pour les applications AV et de jeu haut de gamme
- Supporte résolutions 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) et 1080p@240Hz
- HDR dynamique pour un contraste supérieur et des couleurs éclatantes
- Prend en charge Dolby Vision™ et Dolby Atmos®
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences électromagnétiques ou autres nuisances
- Bande passante jusqu'à 48 Gbit/s
- Sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4
- Modèle de câble tressé et résistant aux torsions
- Le canal de retour audio amélioré (eARC) vous permet de transmettre le signal audio de votre téléviseur via votre système audio, sans qu'aucun autre câble soit nécessaire
- eARC pour prendre en charge les formats audio les plus avancés et la plus haute qualité audio (compatibilité totale uniquement avec les produits HDMI 2.1)
- Contrôle HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ; utilisation d'une seule télécommande pour tous les appareils compatibles HDMI
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour connecter le réseau à un lien HDMI ; câble Ethernet supplémentaire non nécessaire
- Les fonctionnalités améliorées comprennent la fréquence de rafraîchissement variable (VRR), la commutation rapide des médias (QMS), le transport rapide des images (QFT) et le mode de faible latence automatique (ALLM)
- Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI - téléviseurs, projecteurs, moniteurs, ordinateurs portables, PC, récepteurs AV, boîtiers de streaming, consoles de jeux, PlayStation® (PS4 / PS5), Xbox® (One / Series S / Series X), lecteurs Blu-ray et plus
- Conforme HDCP 2.3
- Audio 32 canaux non compressé
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS

Général

- Résolution maximale : 8K (7680 x 4320) à 60 Hz
- Bande passante maximale : 48 Gbit/s
- Prend en charge : HDCP 2.3, CEC, Dynamic HDR, eARC, VRR, QMS, QFT et ALLM

Connecteurs

- Deux HDMI 19 broche mâle
- Contacts plaqués or

Câble

- 28 AWG
- Double blindage : par feuilles et tresses Mylar
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 5 MOhms
- Résistance de contact : 10 Ohms
- Tissu tressé
- Gaine OD : 6,3 ± 0,15 mm
- Longueur : 3 m
- Autres dimensions : 13 mm ± 0,2 mm (largeur), 3,5 ± 0,2 mm (hauteur)
- Poids : 164 g

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack

- Câble HDMI ultra haut débit certifié 8K@60Hz avec Ethernet

