

# Cavo Audio Ottico Digitale Toslink

2 x Toslink S/PDIF Maschio, 3 m contatti dorati, Nero

Part No.: [356084](#)

EAN-13: 0766623356084 | UPC: 766623356084

## Caratteristiche:

- Con due connettori Toslink S/PDIF maschio per connettere una sorgente multimediale a un dispositivo audio
- Cavo in fibra ottica qualità Hi-Fi Premium senza perdite e distorsioni
- Ideale per tutti i dispositivi con un'interfaccia ottica come ricevitori AV, (pre)amplificatori, soundbar, sistemi audio, TV, PC, DAC, PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox® (One/360), e molto altro
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Immune ai disturbi EMI e RFI
- Compatibile con tutte le porte S/PDIF In/Out e OPT In/Out
- Guaina flessibile, durevole con resistente pressacavo
- Plug and Play, non richiede alimentatore esterno
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

### Informazioni Generali

- Die Toslink (S/PDIF, ottico) maschio
- Contatti dorati
- Copriconnettore in PVC con pressacavo
- Fibra ottica
- Guaina PVC
- Lunghezza: 3 m
- Diametro esterno guaina (OD): 2.2 mm
- Diametro esterno fibra (OD): 1 mm
- Raggio di curvatura: 20 mm
- Resistenza al tiro/trazione della fibra: 25 kg (250 N)
- Peso: 20 g

### Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0° a 50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70° C

Contenuto della confezione

- Cavo Audio Ottico Digitale Toslink

Questo prodotto è disponibile anche in altre lunghezze:

- #356060 - 1 m
- #356077 - 2 m
- #356091 - 5 m

Nota: prima di installare il cavo, rimuovere i tappi protettivi presenti su ogni connettore



