



Mini adaptador de corriente universal para laptop

Voltaje ajustable automáticamente, 5 niveles de salida, 40 W

Part No.: [101622](#)

EAN-13: 0766623101622 | UPC: 766623101622

Proporciona una solución de alimentación para las necesidades informáticas móviles

Impulsa la tecnología móvil con una alimentación fiable y de alto rendimiento cuando y donde sea necesario. Los cinco plups de salida de CC se adaptan a las minilaptops y laptops más populares de Acer, Asus, Samsung, Lenovo y HP. La detección y el ajuste automáticos del voltaje eliminan los imprevistos y reducen el riesgo de daños en laptops sensibles y otros dispositivos portátiles. Ideal para la sustitución de fuentes de alimentación, actualización o necesidades de alimentación de repuesto.

Features:

- Selecciona automáticamente entre cinco niveles de voltaje de salida para ofrecer una amplia solución de alimentación móvil: de 9.5 a 20 V.
- Cómoda fuente de alimentación única para laptops y otros dispositivos portátiles
- Compatible con la mayoría de los minilaptops y laptops de Acer, Asus, HP y Lenovo
- Cinco plugs de enchufe garantizan una polarización y un ajuste adecuados
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Diseño ligero y práctico que se guarda fácilmente para viajar
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Estándares y certificaciones

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

Cable de alimentación

- UL
- cUL

General

- Entrada de CA: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Salida de CD: 9.5 – 20 V; máximo 3.5 A; 40 W
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - 9.5 V - 3.5 A
 - 12 V - 3.33 A
 - 18.5 V - 2.1 A
 - 19 V - 2.1 A
 - 20 V - 2.0 A

Características de entrada

- Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
- Rango de voltaje AC: 90 – 264 V
- Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (± 3 Hz)
- Corriente: 1 A máx
- Consumo de potencia sin carga: ≤ 0.5 W

Características de salida

- Voltajes de salida DC: 9.5 / 12 / 18.5 / 19 / 20 V (auto configurados por puntas de salida)
- Corriente de carga pico: 3.5 A máximo (en modo constante de voltaje)
- Potencia proporcionada: 40 Watts máximo
- Rizo y ruido: $\leq 2\%$ del voltaje de salida (pico a pico)

Características de protección

- Corto circuito: modo de autorecuperación
- Protección primaria de corriente: fusible interno en la línea de corriente AC
- Dieléctrico de protección de voltaje, primario (entrada AC en corto) a secundario (Salida DC en corto): 3000 V AC, 5 mA, 1 minuto
- Corriente de ruptura ≤ 0.25 mA
- Resistencia de aislamiento, entrada a salida: 10 M Ω a 500 V DC
- Sistema de aislamiento reforzado, primario a tierra y primario a secundario

Diseño

- Conectores tipo plug: (4.8 x 1.7 x 9.5 mm @ 9.5 V), (4.8 x 1.7 x 9.5 mm @ 12 V), (4.8 x 1.7 x 9.5 mm @ 18.5 V), (4 x 1.7 x 9.5 mm @ 19 V), (5.5 x 2.5 x 12 mm @ 20 V)

- Cable (longitud combinada): 1.6 m
- Dimensiones: 97 x 44 x 27 mm
- Peso: 241 g

Contenido del paquete

- Mini adaptador de corriente universal para laptop
- 5 conectores tipo plug y manual del usuario

Compatible with:

AMI: (use 4.0 x 1.7 / 19V DC plug tip)

--TF6720,TF6760,FT8850

ASUS : (use 4.8 x 1.7 / 12V DC plug tip)

--ASUS Eee PC Series 900, 900A, 900HA, 900HD, 900SD, 901, 904HA, 1000, 1000H, 1000HA, 1002HA, 1000XP, --S101,etc., ASUS Eee PC 901, 1000, 1000H, R2H, ASUS R2 Series R2E, R2H, R2Hv, ASUS Eee Videophone AiGuru SV1

ASUS: (use 4.8 x 1.7 / 9.5V DC plug tip)

--AD59230 90-OA00PW9100 24W-AS03

--Models: ASUS Eee PC 700, ASUS Eee PC 701, ASUS Eee PC 701SD, ASUS Eee PC 701SDX, ASUS Eee PC 900, ASUS --Eee PC 2G Surf, ASUS Eee PC 4G, ASUS Eee PC 4G Surf, ASUS Eee PC 8G

Compaq: (use 4.0 x 1.7 / 19V DC plug tip)

--Compaq Mini 700ED Series: NF283EA, NF283EAR, Compaq Mini 700EF Series: NF291EA, NF291EAR, Compaq Mini --700EI Series: NG638EA, NG638EAR, Compaq Mini 700EK Series: NF289EA, Compaq Mini 700EL Series: NF288EA, --NF288EAR, Compaq Mini 700EM Series: NF277EA, NF277EAR, --Compaq Mini 700EN Series: NG621EA, NG621EAR, Compaq Mini 700ER Series: NF276EA, Compaq Mini 700ET Series: --FT309EA, FT309EAR, Compaq Mini 700EW Series: NG622EA, NG622EAR, Compaq Mini 701ED Series: NG647EA, --Compaq Mini 701EG Series: NG635EA, NG635EAR, Compaq Mini 701EI Series: NF293EA, Compaq Mini 701EM Series: --NF279EA, Compaq Mini 701ER Series: NF278EA, Compaq Mini 701ES Series: NG643EA, NG643EAR, Compaq Mini --701ET Series: FT308EA, FT308EAR, Compaq Mini 702EA Series: NF280EA, NF280EAR, Compaq Mini 703EA Series: --NF281EA, --Compaq Mini 705EI Series: NG649EA, Compaq Mini 705ES Series: NP770EA, Compaq Mini 730EJ Series: NP635EA, --Compaq Mini 730EO Series: NP765EA, NP765EAR, Compaq Mini 730EQ Series: NG661EA, Compaq Mini 731EI Series: --NU803EA, Compaq Mini 731ET Series: NP649EA, Compaq Mini 733EB Series: NT384EA, Compaq Mini 733EF Series: --NP775EA, Compaq Mini 735EF Series: NS519EA, --Compaq Mini 735EI Series: NT385EA, Compaq Mini 735EQ Series: NS522EA, Compaq Mini 735ES Series: NS518EA, --NS518EAR

HP/COMPAQ: (use 4.8 x 1.7 / 18.5V DC plug tip)

--HP PAVILION / COMPAQ PRESARIO: HP/COMPAQ 710C, HP/COMPAQ 712C, HP/COMPAQ 720C, HP/COMPAQ 722C, --HP/COMPAQ 810C, HP/COMPAQ 812C, HP/COMPAQ 815C, HP/COMPAQ 820, HP/COMPAQ 820CSE, HP/COMPAQ --820, HP/COMPAQ 825C, HP/COMPAQ 830C, HP/COMPAQ 832C, HP/COMPAQ 840C, HP/COMPAQ 841C, HP/COMPAQ --842C, HP/COMPAQ 843C, HP/COMPAQ 845C, HP/COMPAQ850C, HP/COMPAQ855C, HP/COMPAQ 855CSE, --HP/COMPAQ 855CXI, HP/COMPAQ 870CSE, HP/COMPAQ 870CSI, HP/COMPAQ 880C, HP/COMPAQ 882C, --HP/COMPAQ 890CSE, HP/COMPAQ 890CSI, HP/COMPAQ 895CSE, HP/COMPAQ 895CSI, HP/COMPAQ 920C, --HP/COMPAQ 960C, HP/COMPAQ 960CXI

HP: (use 4.0 x 1.7 / 19V DC plug tip)

--HP Mini 1000 PCs, HP Mini 1001TU Series: NE570PA, NE570PAR, HP Mini 1001XX Series: NC953AS, HP Mini 1002TU --Series: NE571PA, HP Mini 1002XX Series: NC954AS, HP Mini 1003TU Series: NE572PA, HP Mini 1004TU Series: --NE573PA, HP Mini 1005TU Series: NE574PA, HP Mini 1006TU Series: NE575PA, HP Mini 1007TU Series: NE576PA, HP --Mini 1008TU Series: NE577PA, HP Mini 1009TU Series: NE578PA, HP Mini 1010LA Series: FY348LA, HP Mini 1010NR --Series: FT315UA, FT315UAR, HP Mini 1010TU Series: NE579PA, HP Mini 1011TU Series: NE580PA, HP Mini 1012TU --Series: NE581PA, NE581PAR, HP Mini 1013TU Series: NE582PA, HP Mini 1014TU Series: NE585PA, HP Mini 1015TU --Series: NE590PA, HP Mini 1016TU Series: NE594PA, HP Mini 1020LA Series: NG837LA, HP Mini 1021TU Series: --NL100PA, HP Mini 1022TU Series: NL101PA, HP Mini 1023TU Series: NQ149PA, HP Mini 1024TU Series: NQ150PA, HP --Mini 1025TU Series: NQ155PA, HP Mini 1030NR Series: FW376UA, FW376UAR, HP Mini 1033CL Series: FZ978UA, --FZ978UAR, HP Mini 1035NR Series: FT313UA, FT313UAR, HP Mini 1050LA Series: NQ332LA, HP Mini 1090LA Series: --NJ209LA

--HP Mini 1000 CTO Series:

--FN819AV, FQ729AAR, FQ729AV, FR832AV, FV436AAR, FV436AV, NB914AV, NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV

--HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC:

--HP Mini 1018TU Vivienne Tam Edition Series: NL037PA, NL037PAR, HP Mini 1019TU Vivienne Tam Edition Series: --NL038PA, HP Mini 1020TU Vivienne Tam Edition Series: NL039PA, HP Mini 1097EI Vivienne Tam Edition Series: --NG645EA, HP Mini 1098EI Vivienne Tam Edition Series: NG646EA, HP Mini 1099EA Vivienne Tam Edition Series: --NG633EA, NG633EAR, HP Mini 1099ED Vivienne Tam Edition Series: NG624EA, NG624EAR, HP Mini 1099EE Vivienne --Tam Edition Series: NG640EA, HP Mini 1099EF Vivienne Tam Edition Series: NG628EA, NG628EAR, HP Mini 1099EI --Vivienne Tam Edition Series: NG652EA, HP Mini 1099EK Vivienne Tam Edition Series: NG644EA, HP Mini 1099EL --Vivienne Tam Edition Series: NG630EA, NG630EAR, HP Mini 1099EM Vivienne Tam Edition Series: NG641EA, HP Mini --1099EN Vivienne Tam Edition Series: NG634EA, NG634EAR, HP Mini 1099EP Vivienne Tam Edition Series: NG626EA, --HP Mini 1099ER Vivienne Tam Edition Series: NG631EA, HP Mini 1099ES Vivienne Tam Edition Series: NG627EA, --NG627EAR, HP Mini 1099ET Vivienne

Tam Edition Series: NG632EA, NG632EAR, HP Mini 1099EW Vivienne Tam Edition --Series: NG625EA, NG625EAR,
--HP Mini 1100 PCs:
--HP Mini 1100CM Series: KS167UT, HP Mini 1101TU Series: NQ159PA, HP MINI 1101XX Series: NR200AS, HP Mini --1102TU Series: NQ160PA

Lenovo: (use 5.5 x 2.5 / 20V DC plug tip)

--Lenovo IdeaPad S9 series, Lenovo IdeaPad S9e series, Lenovo IdeaPad S10 series, Lenovo IdeaPad S10 - --423135U (Black), Lenovo IdeaPad S10 - 423134U (White), Lenovo IdeaPad S10 - 423132U (Pink), Lenovo IdeaPad --S10 - 423137U (Blue), Lenovo IdeaPad S10 - 423133U (Red), Lenovo IdeaPad S10 - 42312CU (White), Lenovo --IdeaPad S10 - 42312DU (Red), Lenovo IdeaPad S10 - 42312AU (Pink), Lenovo IdeaPad S10e Series, Lenovo --IdeaPad S10-2, S10-3, S10-3T, Lenovo IdeaPad S12 Series

MSI: (use 5.5 x 2.5 / 20V DC plug tip)

--Wind U115 Hybrid series, U90, U100, U110, U120, U120H, U123, U123t, U130, U210



