

Unité de distribution d'alimentation (PDU) à 8 sorties pour montage en rack 19" 1U

Prises CEE 7/3, cordon d'alimentation intégré de 2 m avec fiche CEE 7/7, 16 A, interrupteur marche/arrêt, montage horizontal, aluminium, noir

Part No.: **715126**

EAN-13: 0766623715126 | UPC: 766623715126

Caractéristiques:

- PDU monophasé à 6 voies pour les équipements électriques, idéal pour les réseaux, les télécommunications, la sécurité et l'audio/vidéo
- Cordon d'alimentation intégré de 2 m avec fiche UE CEE 7/7 (Type E/F)
- Interrupteur de sécurité marche/arrêt bipolaire éclairé avec couvercle de protection pour éviter tout arrêt accidentel
- Prises de courant avec protection tactile accrue grâce à des obturateurs de contact
- Installation horizontale en rack 1U 19"
- Orientation de la sortie en angle
- Structure en aluminium solide
- Mise à la terre pour protéger le matériel contre les surtensions externes
- Installation du support : frontale
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60297
- IEC 60884

Caractéristiques électriques

- Entrée CA : 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Norme de la fiche : UE CEE 7/7 (Type E/F) ; IEC 60884
- Norme de prise de courant/de sortie : UE CEE 7/3 (Type F) ; IEC 60884
- Charge maximale : 4 000,0 W
- Protection contre les surcharges : Courant de charge maximal de 16,0 A

Dimensions

- Dimensions (L x W x H): 45 x 483 x 45 mm

- Montage en rack 1U
- Longueur du câble : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Angle de prise : 35°
- Poids net : 800 g
- Poids brut : 900 g
- Boîtier : aluminium

Contenu du pack

- Unité de distribution d'alimentation (PDU) à 8 sorties pour montage en rack 19" 1U

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la suivante :

- #714914 - 1U 6-voies avec interrupteur marche/arrêt
- #711432 - 1.5U 6-voies avec interrupteur à air double
- #713962 - 1,5U 6 voies avec interrupteur marche/arrêt et protection contre les surtensions
- #715140 - 1U 7 voies avec protection contre les surtensions
- #714006 - 1.5U 7voies avec protection contre les surtensions
- #714037 - 1U 8 voies
- #715126 - 1U 8 voies avec interrupteur marche/arrêt
- #713986 - 1U 8 voies avec interrupteur marche/arrêt et protection contre les surcharges
- #715133 - 1U 9 voies avec interrupteur marche/arrêt
- #714044 - Montage vertical en rack 12 voies avec interrupteur marche/arrêt et protection contre les surcharges
- #711449 - Montage vertical en rack 12 voies avec interrupteur à air unique
- #714051 - 2U 15 voies avec double interrupteur à air



